Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 febbraio 2007

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA Amministrazione presso l'Istituto poligrafico e zecca dello stato - libreria dello stato - piazza G. Verdi 10 - 00198 roma - centralino 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2007 è terminata il 28 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

N. 29

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 gennaio 2007.

Approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2007.

SOMMARIO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CRETO 15 gennaio 2007. — Approvazione dell'el			
detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti ido	nei all'impiego nelle attività estrat-		
tive, per l'anno 2007		Pag.	3
Indice	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	»	2
Allegati		»	4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 gennaio 2007.

Approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2007.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, in particolare il titolo VIII - Esplosivi, articoli da 297 a 303;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 aprile 1979, recante norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, modificato con decreti ministeriali 21 febbraio 1996 e 23 giugno 1997;

Visto l'art. 32, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, ai sensi del quale l'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive avviene a seguito del versamento di un canone annuo;

Visto il decreto direttoriale 10 gennaio 2006 per l'approvazione dell'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive per l'anno 2006, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 2006;

Ritenuto necessario, ai fini della sicurezza, informare gli operatori del settore circa i prodotti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive a seguito dei decreti direttoriali di modifica dell'elenco sopra citato pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nell'anno 2006, rispettivamente in date 24 febbraio, 31 marzo e 2 ottobre;

Ritenuto che per gli esploditori (codici 3Ea e 3Eb) e per gli ohmetri (codice 3F), già riconosciuti idonei e per i quali le società produttrici o importatrici non hanno versato il relativo canone di iscrizione, sia necessario conservare il diritto all'utilizzo in quanto già riconosciuti idonei e probabilmente ancora impiegati nelle attività estrattive;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione dell'elenco ufficiale

- 1. È approvato l'allegato elenco aggiornato degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive per l'anno 2007. L'elenco costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto direttoriale.
- 2. L'elenco di cui al precedente comma sostituisce interamente l'elenco di cui al decreto direttoriale 10 gennaio 2006 che è abrogato.
- 3. Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 15 gennaio 2007

Il direttore generale per l'energia e le risorse minerarie ROMANO



Indice

Sezione 1ª Esplosivi da mina	5
Classe A) Esplosivi comuni	
Sottoclasse a) utilizzabili solo a cielo aperto	5
1 - polveri nere da mina	- 5
2 - miscele detonanti 3 - miscele detonanti per rilievi sismici	
4 - cariche cave per pozzi petroliferi	- 8
5 - cariche tagliatuli per poz/i petroliferi	12
6 - carotieri di parete per pozzi petroliferi e relative cariche di lancio.	14
7 - cariche speciali per pozzi petroliferi	
8 - altri prodotti 9 - perforatori a carica cava per pozzi petroliferi	
Sottoclasse b) utilizzabili in sotterraneo ed a cielo aperto	
Classe B) Explosivi di sicurezza utilizzabili in sotterranei grisutosi e o con polveri infiammabili	21
Sezione 2ª Accessori detonanti	
Classe A) Detonatori a fuoco	
Classe B) Detonatori ad accensione elettrica	
Sottoclasse a) a bassa intensità 1 – i≤antanei	
2 - con intervallo di ritardo inferiore a 100 ms	
3 - con intervallo di ritardo uguale o superiore a 100 ms	
4 - per pozzi petroliferi	26
Sottoclasse b) a media intensità	27
1 - istantanci 2 - con intervallo di ritando inferiore a 100 ms	
3 - con intervallo di ritando uguale o superiore a 100 ms	29
4 - per pozzi petroliferi	30
Sottoclasse c) ad alta intensità	
l - islantanci	
2 - con intervallo di ritardo inferiore a 100 ms 3 - con intervallo di ritardo uguale o superiore a 100 ms	32
4 - per pozzi petroliferi	34
Classe C) Detonatori ad accensione ad onda d'urto	
Classe D) Detonatori per ambienti grisutosi e o con polveri infiammabili	
Classe E) Ritardatori per miccia detonante	
Classe F) Micce desonanti	
1 - per abbattimento di roccia 2 - per pozzi petroliferi	
Acces 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	777533
Classe G) Detonatori elettronici	
0 - per miniere e cave.	- 44
1 - per pozzi petroliferi Sezione 3* Mezzi d'accensione	45
Classe A) Micce a lenta combustione	
Classe B) Accenditori per micce a lenta combustione	
Classe C) Accenditori avvalentisi dell'energia fornita da un'onda d'urto o da altri principi	
Classe D) Accenditori elettrici senza capsula	
0 - per miniere e cave 1 - per pozzi petroliferi	49
Classe E) Esploditori	
Sottoclasse a) esploditori comuni	
0 - per detonatori elettrici	
1 - per detonatori elettronici	
2 - sistemi misti	
3 - per sistemi nonel Sottoclasse b) exploditori di sicurezza	
Classe F) Ohmetri e verificatori dell'isolamento di terra	
0 - per detonatori elettrici	56 57
1 - per detonatori elettronici	
Elenco dei codici delle società produttrici e/o importatrici	
Elenco delle società produttrici e/o importatrici (con relativi prodotti riconosciuti)	64

Sezione 1ª Esplosivi da mina

Classe A) Esplosivi comuni

Sottoclasse a) utilizzabili solo a cielo aperto

1 - polveri nere da mina

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
1	Polvere nera da mina, pura potassa	1Aa 1003	VAS	14-feb-76 30-on-02	
2	Polvere nera da mina n. 1	1Aa 1012	UEE (import. UEI)	13-dic-95 01-apr-05	
3	Sprengpulver 75%	1Aa 1014	KAM (import. PRA)	13-nov-03	

Sottoclasse a) utilizzabili solo a cielo aperto

2 - miscele detonanti

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
1	Apuania Super	1Aa 2014	VAS	14-feb-76 22-mag-97	
2	Benilde	1Aa 2018	SAB, FRE	14-feb-76 18-mag-98	
3	Cava 1 a Denominazione CE (KAM): Cava 1 a S	1Aa 2023	UEL, PRA, KAM (import. PRA), VAS	14-feb-76 13-nov-03	
4	F.C. Extra	1Aa 2046	VAS	14-feb-76 30-ott-02	
5	Geostak	1Aa 2058	VAS	14-feb-76 30-ott-02	
6	Sismic 2	1Aa 2107	PRA	14-feb-76 13-nov-03	
7	Tritamon A	1Aa 2118	FRE	14-feb-76	
8	Tritamon B	1Aa 2119	FRE	14-feb-76	
9	Tritamon C	1Aa 2120	FRE	14-feb-76	
10	V.E. 5 Denominazione CE (KAM): V.E. 5 S	1Aa 2126	UEL, PRA, KAM (import. PRA), VAS, FRE	14-feb-76 13-pov-03	
11	Vulcania DBS	1Aa 2129	VAS	14-feb-76 30-on-02	
12	Gelamon 22	1Aa 2154	ACF (import. VAS), ACF (import. MAR)	12-set-91 27-gen-98	
13	Gelamon 30	1An 2155	ACF (import. VAS), ACF (import. MAR)	12-set-91 27-gen-98	
14	Gelamon 40	1Aa 2156	ACF (import. VAS), ACF (import. MAR)	12-set-91 27-gen-98	
15	Cava Extra 2 c	1Aa 2170	UEI	27-feb-95 22-mar-02	
16	Nagolita	1Aa 2173	UEE (import. UEI)	13-dic-95 22-mar-02	
17	Trinitrotoluolo	1Aa 2174	VAS	18-giu-96 30-ott-02	1
18	Martia SEI	1Aa 2175	SELUEI, SAB	30-ott-97 22-mar-02	

^{1.} L'explosive non può essere confezionate in cartucce di diametro inferiore a 50 mm.

segue: classe A) Explosivi da mina comuni - sottoclasse a) utilizzabili solo a cielo aperto – 2 miscele detonanti

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
19	Geostak a	1Aa 2176	VAS	20-gen-98	
20	Geostak g	1Aa 2177	VAS	20-gen-98	
21	CHE-ANFO Extra	1Aa 2178	VAS	20-gen-98 14-feb-06	
22	Alnafo	1Aa 2182	UEE (import. UEI)	20-gen-98 22-mar-02	2
23	Vittoria Super	1Aa 2184	SAB, FRE	18-mag-98	
24	Goostak g 7,5	1Aa 2189	VAS	30-ott-02 14-feb-06	
25	Geostak g 10	1Aa 2190	VAS	30-ott-02 14-feb-06	
26	Nitram 9	1Aa 2191	NCF (import. SEI)	29-nov-02	
27	Explus	1Aa 2192	NCF (import. SEI)	29-nov-02	
28	Emulgit 42 GP	1Aa 2193	WSG (r.a. MDX)	06-feb-04	
29	Emulgit 82 GP	1Aa 2194	WSG (r.a. MDX)	06-feb-04	
30	Prillex 1	1Aa 2195	WSG (r.a. MDX)	06-feb-04	
31	Poladyn 31 Eco	1Aa 2198	NIP (r.a. MDX)	06-feb-04	
32	Amonal	1Aa 2199	KAM (import. PAL)	29-mar-04	
33	Kammiktit E 1	1Aa 2200	KAM (import. PAL)	29-mar-04	
34	TNT-Booster T (500, 1.000 e 1.500 g)	1Aa 2201	NCP (import. MDX)	01-apr-05	
35	Walonit W	1Aa 2202	SSG (import. MDX)	01-apr-05	
36	Riogel Troner Plus	1Aa 2203	UEE (import. UEI)	01-apr-05	
37	Ergodyn 30 E	1Aa 2204	ZTS (import. SEI)	10-giu-05	
38	AUSTROGEL G2	1Aa 2205	DNA (import. IEM), DNA (import. SEI)	14-feb-06 18-set-06	

² In diametri superiori a 50 mm da innescare con booster

Sottoclasse a) utilizzabili solo a cielo aperto

3 - miscele detonanti per rilievi sismici

Nessun esplosivo riconosciuto idoneo in questa categoria di prodotti

Classe A) Esplosivi comuni

Sottoclasse a) utilizzabili solo a cielo aperto

4 - cariche cave per pozzi petroliferi

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
1	Carica da 1º 9/16 con peso totale g 50 (g 3 di T4) N. cat. 230801	1Aa 4017	DRE (import. WAI)	16-mar-83	
2	Carica da 2º con peso totale g 70 (g 6 di T4) N. cat. 64374	1Aa 4018	DRE (import. WAI)	16-mar-83	
3	Carica da 3° 3/8 con peso totale g 200 (g 14,5 di T4) N. cat. 111520	1Aa 4019	DRE (import. WAI)	16-mar-83	
4	Carica da 1º 11/16 con peso totale g 95 (g 13,5 di T4) N. cat. 48824	1Aa 4023	DRE (import. WAI)	16-mar-83	
5	Carrica da 2º 1/8 con peso totale g 140 (g 22 di T4) N. cat. 77363	1Aa 4024	DRE (import. WAI)	16-mar-83	
6	Carica da 6° con peso totale g 403,29 (g 32 di Octogene) N. cat. 06-75120-01	1Aa 4055	SCS (import. WAI)	14-feb-84	
7	Carica da 3° 3/8 con peso totale g 208,89 (g 22 di T4) N. cat. 06-75231-00	1An 4057	SCS (import. WAI)	14-feb-84	
8	Carica da 3° 3/8 con peso totale g 208,89 (g 22 di Octogene) N. cat. 06-75231-01	1Aa 4058	SCS (import. WAI)	14-feb-84	
9	Carica da 5° con peso totale g 399,96 (g 32 di Octogene) N. cat. 06-75262-01	1Aa 4061	SCS (import. WAI)	14-feb-84	
10	Carica "34 B HYPERJET II" con peso totale g 235 (g 22,70 di T4) N. cat. H 429442	1Aa 4092	SWS (import. SCI)	19-dic-92	
11	Carrica da 5º (g 22,7 di T4) N. cat. 06-77351-10	1Aa 4100	OOT (import. WAI)	04-feb-93	
12	Carrica da 5° (g 23 di PYX) N. cat. 06-78126-04	1Aa 4101	OOT (import. WAI)	04-feb-93	
13	Carrica da 5° (g 23 di T4) N. cat. 06-78126-10	1Aa 4102	OOT (import. WAI)	04-feb-93	
14	Carica da 7º (g 61 di T4) N. cat. 06-77833-10	1Aa 4103	OOT (import. WAI)	03-nov-93	

segue: classe A) Explosivi da mina comuni - sottoclasse a) utilizzabili solo a cielo aperto – 4-cariche cave per pozzi petroliferi

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
15	Carica da 5° (g 23 di HMX) N. cat. 06-77351-11	1Aa 4106	OOT (import. WAI)	03-nov-93	
16	Carica da 5* (g 32 di HMX) N. cat. 06-77080-01	1Aa 4108	GOE (import. WAI)	03-nov-93	
17	Carica da 5* (g 32 di PYX) N. cat. 06-77080-04	1Aa 4109	GOE (import. WAI)	03-nov-93	
18	Carica da 2* 7/8 (g 16 di PYX) N. cat. 06-77507-04	1Aa 4110	GOE (import. WAI)	03-nov-93	
19	Carica da 4* 1/2 (g 20,5 di PYX) N. cat. 06-78074-04	1Aa 4111	GOE (import. WAI)	03-nov-93	
20	Carica da 5° (g 23 di HMX) N. cat. 06-78126-01	1Aa 4113	OOT (import. WAI)	03-nov-93	
21	Carica da 5° (g 36 di HMX) N. cat. 06-78078-01	1Aa 4115	GOE (import. WAI)	03-nov-93	
22	Carica da 2° 7/8 (g 16 di HMX) N. cat. 06-77507-01	1Aa 4117	GOE (import. WAI)	03-nov-93	
23	Carica da 3* 3/8 (g 22,7 di HMX) N. cat. 06-77351-01	1Aa 4120	OOT (import. WAI)	03-nov-93	
24	Carica da 1* 11/16 (g 16 di RDX) N. cat. 134800-000	1Aa 4122	WAT (import. WAI)	07-mar-94	
25	Carica da 2* 1/8 (g 16 di RDX) N. cat. 129542-000	1Aa 4123	WAT (import. WAI)	07-mar-94	
26	Carica da 4* 1/2 (g 26 di RDX) N. cat. 154680-000	1Aa 4124	WAT (import. WAI)	07-mar-94	
27	Carica da 2* 1/8 *Silver Jet* (g 16 di HMX) N. cat. 129542-004	1Aa 4126	WAT (import. WAI)	20-lug-94	
28	Carica da 1* 11/16 "Silver Jet" (g 16 di HMX) N. cat. 134800-004	1Aa 4127	WAT (import. WAI)	20-lug-94	
29	Carica da 7" "Big Hole" (g 55 di RDX) N. cat. 022-7000-510	1Aa 4128	GOE (import. WAI)	20-apr-95 14-feb-06	
30	Carica da 7" "Big Hole" (g 55 di HMX) N. cat. 022-7000-511	1Aa 4129	GOE (import. WAI)	20-apr-95	
31	Carica 58C ULTRAPACK (g 66 di RDX) N. cat, H 428135	1Aa 4130	SWS (import. SCI)	20-apr-95	
32	PERFORATORS, OPEN, TAG N. cat. HSC-3375-301	1Aa 4131	OOT (import. COP)	20-apr-95 14-feb-06	
33	PERFORATORS, OPEN, TAG N. cat. HSC-4000-311	1Aa 4132	OOT (import. COP)	20-apr-95 14-feb-06	
14	Carica da 5° (g 23 di HMX) N. cat. 06-78126-11	1Aa 4135	OOT (import. WAI)	20-apr-95	
35	Carica da 4° 1/2 "SPECTRA JET" (g 22 di RDX) N. cat. 160175-000	1Aa 4136	WAT (import. WAI)	16-lug-97	
16	Carica da 4" 1/2 "BH" (g 26 di HMX) N. cat. 154680-004	1Aa 4137	WAT (import. WAI)	16-lug-97	
37	Carica da 4° 1/2 (g 20,5 di RDX) N. cat. 06-78845-00A	1Aa 4138	GOE (import. WAI)	20-gen-98	
18	Carica da 4° 1/2 (g 20,5 di HMX) N. cat. 06-78845-01A	1Aa 4139	GOE (import. WAI)	20-gen-98	

segue: classe A) Explosivi da mina comuni - sottoclasse a) utilizzabili solo a cielo aperto – 4-cariche cave per pozzi petroliferi

10-gen-06

10-gen-06

10-gen-06

10-gen-06

10-gen-06

10-gen-06

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Node
39	Carica da 4* 1/2 (g 20,5 di PYX) N. cat. 06-78845-04A	1Aa 4140	GOE (import. WAI)	20-gen-98	
40	Carica da 4* 1/2 (g 20,5 di RDX) N. cat. 06-78845-10A	1Aa 4141	GOE (import. WAI)	20-gen-98	
41	Carica da 4* 1/2 (g 20,5 di HMX) N. cat. 06-78845-11A	1Aa 4142	GOE (import. WAI)	20-gen-98	
42	20ES Puncher HNS H-429595	1Aa 4164	SWS (import. SCI)	09-dic-98	
43	20DM Puncher HNS H.429596	1Aa 4165	SWS (import. SCI)	09-dic-98	
44	20DL Puncher HNS H.429597	1Aa 4166	SWS (import. SCI)	09-dic-98	
45	Carica 3332 Predatore HMX 151178-504	1Aa 4174	WAT (import. WAI)	09-dic-98	
46	Carica 1503 Predatore HMX 142327-504	1Aa 4175	WAT (import. WAI)	09-dic-98	
47	Carica 2007 Predatore HMX 154910-504	1Aa 4176	WAT (import. WAI)	09-dic-98	
48	Carica 2715 Predatore HMX 144528-504	LAa 4177	WAT (import. WAI)	09-dic-98	
49	Carica 4520 Predatore HMX 190682-504	1Aa 4178	WAT (import. WAI)	09-dic-98	
50	43NS ULTRAPACK III, RDX H.447540	1Aa 4187	SWS (import. SCI)	03-mag-00	
51	CHARGE, 4505 HYPERJET, RDX H.447660	1Aa 4188	SWS (import. SCI)	03-mag-00	
52	41 POWERJET, HMX H.432446	1Aa 4206	SWS (import. SCI)	03-mag-00	
53	CHARGE, POWERJET, 4512 HMX H.432456	1Aa 4207	SWS (import. SCI)	03-mag-00	
54	1 11/16° POWER ENERJET, HMX H.447489	1Aa 4217	SWS (import. SCI)	03-mag-00	
55	CHARGE, POWERJET 4505, HMX H.447497	1Aa 4219	SWS (import. SCI)	03-mag-00	
56	CHARGE, 1 11/16* ENERJET III, HMX H.448246	1Aa 4222	SWS (import. SCI)	03-mag-00	

-10 -

1Aa 4279

1Aa 4280

1Aa 4281

1Aa 4278 OOT (import. COP)

1Aa 4282 OOT (import. COP)

1Aa 4283 OOT (import. COP)

OOT (import. COP)

OOT (import. COP)

OOT (import. COP)

Cariche Cave Perforators, Open, RTG RTG-1562-

Cariche Cave Perforators, Open, RTG RTG-1562-

Cariche Cave Perforators, Open, RTG RTG-1562-

Cariche Cave Perforators, Open, RTG RTG-2000-

Cariche Cave Perforators, Open, RTG RTG-2000-

Cariche Cave Perforators, Open, RTG RTG-2000-

57

58

59

60

61

455

egur: classe A) Explosivi da mina comuni - sottoclasse a) utilizzabili solo a cielo apertu – 4-cariche cave per pozzi petroliferi

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
63	Cariche Cave Perforators, Open, RTG RTG-1687- 301	1Aa 4284	OOT (import. COP)	10-gen-06	
64	Cariche Cave Perforators, Open, TAG HSC-4000- 311T	1Aa 4285	OOT (import. COP)	10-gen-06	
65	Cariche Cave Perforators, Closed, Shogun STP- 2125-401NTX	1Aa 4286	OOT (import. COP)	10-gen-06	
66	Cariche Cave Perforators, Closed, Shogun STP- 1687-401NTX	1Aa 4287	OOT (import. COP)	10-gen-06	
67	Cariche Cave Perforators, Closed, Shogun STP- 1687-301E	1Aa 4288	OOT (import. COP)	10-gen-06	
68	Cariche Cave Perforators, Closed, Shogun STP- 2125-301E	1Aa 4289	OOT (import. COP)	10-gen-06	
69	1 11/16" PHASED ENERJET CHARGE RDX P447299	1Aa 4290	MDF (import. SCI)	14-feb-06	
70	POWERJET OMEGA 2006 HMX H447900	1Aa 4291	SWS (import. SCI)	14-feb-06	
71	POWERJET OMEGA 2506 HMX H447901	1Aa 4292	SWS (import. SCI)	14-feb-06	
72	POWERJET OMEGA 2906 HMX 100019788	1Aa 4293	SWS (import. SCI)	14-feb-06	
73	POWERJET OMEGA 4505 HMX 100019791	1Aa 4294	SWS (import. SCI)	14-feb-06	
74	2-1/8 POWER SPIRAL ENERJET, HMX H447419	1Aa 4295	SWS (import. SCI)	14-feb-06	
75	1.69 POWER SPIRAL ENERJET HMX H447851	1Aa 4296	SWS (import. SCI)	14-feb-06	
76	2 % POWER SPIRAL ENERJET HMX H447244	1Aa 4297	SWS (import. SCI)	14-feb-06	
77	2-1/4 PHASED ENERJET, HMX H447325	1Aa 4298	SWS (import. SCI)	14-feb-06	
78	2-1/8 POWER ENERJET, HMX H447384	1Aa 4299	SWS (import. SCI)	14-feb-06	
79	34JL ULTRAJET, HMX H448940	1Aa 4300	SWS (import. SCI)	14-feb-06	
80	PURE PUNCHER, HNS 100059594	1Aa 4301	SWS (import. SCI)	14-feb-06	

Sottoclasse a) utilizzabili solo a cielo aperto

5 - cariche tagliatubi per pozzi petroliferi

N.	Denominacione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Nede
1	Carica da 1º 13/16 con peso totale g 908 (g 8,5 di T4) N. cat. C 18103	1Aa 5001	JET (import. WAI)	14-ott-83	
2	Carica da 1° 3/8 con peso totale variabile (g 14 di T4 per pastiglia) N. cat. B. 75606	1Aa 5041	PEI (import, WAI)	03-set-84 10-giu-05	
3	SEGMENTED CASING CUTTERS N. cat. CUT-3437-031	1Aa 5051	OOT (import. COP)	04-dic-86 14-feb-06	
4	SEGMENTED CASING CUTTERS N. cat. CUT-4000-031	1Aa 5052	OOT (import, COP)	04-dic-86 14-feb-06	
5	Drill Collar S.T. 2.00° HMX B.030946	1Aa 5055	GOE (import. WAI)	09-dic-98 10-giu-05	
6	Tubing Cutter 2.70° HMX B.030284	1Aa 5058	HES (import. WAI)	09-dic-98 10-giu-05	
7	Drill Pipe Cutter 2 3/8" HMX B:031011	1Aa 5063	HES (import. WAI)	09-dic-98 21-mar-06	
8	Colliding Tool 1.79" HMX B.077055	1Aa 5064	SWE (import. SCI)	09-dic-98	
9	Colliding Tool 1.79° HNS B.077056	1Aa 5065	SWE (import. SCI)	09-dic-98	
10	Tubing Cutter 1 13/16*, HMX B.030280	1Aa 5067	HES (import. WAI)	03-mag-00 21-mar-06	
11	COLLIDING TOOL HMX 2 25° 400°F TYPE 3 B.077566	1Aa 5069	SWE (import. SCI)	03-mag-00	
12	COLLIDING TOOL HNS 1.37° 500°F TYPE 5 B.078469	1Aa 5071	SWE (import. SCI)	03-mag-00	
13	Tubing Cutters CUT-1812-402	1Aa 5072	OOT (import. COP)	10-gen-06	
14	Tubing Cutters CUT-2250-402	1Aa 5073	OOT (import. COP)	10-gen-06	
15	Tubing Cutters CUT-2500-402NT	1Aa 5074	OOT (import. COP)	10-gen-06	
16	Tagliatubi Split Shot TM Cutters SSC-1375-311	1Aa 5075	OOT (import. COP)	10-gen-06	
17	Tagliatubi Split Shot TM Cutters SSC-2000-312	1Aa 5076	OOT (import. COP)	10-gen-06	
18	Tagliatubi Split Shot TM Cutters SSC-2000-311	1An 5077	OOT (import. COP)	10-gen-06	
19	Tagliatubi Split Shot TM Cutters SSC-1375-312	1Aa 5078	OOT (import, COP)	10-gen-06	
20	Tagliatubi Split Shot TM Cutters SSC-1000-301	1Aa 5079	OOT (import. COP)	10-gen-06	

segue: classe A) Explosivi da mina comuni - sottoclasse a) utilitzabili solo a cielo aperto – 5-cariche tagliatubi per pocci petroliferi Codice Produttore / Importatore / Data di Denominazione originale MAP Rappresentante autorizzato riconosc. Tagliatubi Split Shot TM Cutters SSC-0875-301 1Aa 5080 OOT (import. COP) 21 10-gen-06 1.580" HMX SUPER CUTTER 1.580T101 22 WTB (import. SCI) 14-feb-06 1Aa 5081 N. cat. SCI: B044937 1 11/16" HMX STANDARD CUTTER 1.680T001 23 1Aa 5082 WTB (import. SCI) 14-feb-06 N. cat. SCI: B044938 1 13/16" HMX STANDARD CUTTER 1.813T001 24 1Aa 5083 WTB (import. SCI) 14-feb-06 N. cat. SCI: B044939 2 1/16" HMX STANDARD CUTTER 2.063T001 1Aa 5084 25 WTB (import. SCI) 14-feb-06 N. cat. SCI: B044940 2 1/8" HMX STANDARD CUTTER 2.125T001 26 1An 5085 WTB (import, SCI) 14-feb-06 N. cat. SCI: B044941 2 1/8" HMX SUPER CUTTER 2.125T101 27 1An 5086 WTB (import. SCI) 14-feb-06 N. cat. SCI: B44942 2 1/4" HMX STANDARD CUTTER 2.250T001 WTB (import, SCI) 14-feb-06 28 1An 5087 N. cat. SCI: B044943 2 1/5" HMX STANDARD CUTTER 2.500T001 29 1An 5088 WTB (import. SCI) 14-feb-06 N. cat. SCI: B044944 2 1/2" HMX SUPER CUTTER 2.500T101 30 1Aa 5089 WTB (import. SCI) 14-feb-06 N. cat. SCI: B044945 2 1/2" HMX STANDARD CUTTER 2.750T001 31 1Aa 5090 WTB (import. SCI) 14-feb-06 N. cat. SCI: B044946 2 1/2" HMX SUPER CUTTER 2.750T101 32 1Aa 5091 WTB (import, SCI) 14-feb-06 N. cat. SCI: B044948 2.680 HMX SUPER CUTTER 2.680T101 33 1Aa 5092 WTB (import. SCI) 14-feb-06 N. cat. SCI: B046052 2.125 POWER CUTTER 100146884 WTB-SWS (import. SCI) 14-feb-06 34 1Aa 5093 35 2.50 POWER CUTTER 100146886 1Aa 5094 WTB-SWS (import. SCI) 14-feb-06 3.65 POWER CUTTER 100146888 1Aa 5095 WTB-SWS (import. SCI) 14-feb-06 36 37 4.15 POWER CUTTER 100146889 1Aa 5096 WTB-SWS (import. SCI) 14-feb-06 38 1.680 POWER CUTTER 100206029 1Aa 5097 WTB-SWS (import. SCI) 14-feb-06 2.750 POWER CUTTER 100206031 14-feb-06 39 1Aa 5098 WTB-SWS (import. SCI) 1.400" HMX COILED TUBING CUTTER 40 1400T001 1Aa 5099 WTB (import. SCI) 14-feb-06

N. cat. SCI: 100024226

Sottoclasse a) utilizzabili solo a cielo aperto

6 - carotieri di parete per pozzi petroliferi e relative cariche di lancio

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
1	Cartuccia di lancio per carotiere di parete con diametro 1,5°x 0,8° (g 5 di polvere nera) N. cat. 64901	1Aa 6001	DRE (import. WAI)	16-mar-83	
2	Cartuccia di lancio per carotiere di parete con diametro 1,5°x 0,8° (g 6 di polvere nera) N. cat. 110300	1Aa 6002	DRE (import. WAI)	16-mar-83	
3	Carica con peso totale g 11 (g 9 di esplosivo) N. cat. P. 42256	1Aa 6007	SWS (import. SCI)	03-set-84	
4	Carica con peso totale g 15 (g 12 di esplosivo) N. cat. P. 44345	1Aa 6008	SWS (import. SCI)	03-set-84	
5	Carica con peso totale g 13,2 (g 10 di esplosivo) N. cat. P. 102206	1Aa 6009	SWS (import. SCI)	03-set-84	

Sottoclasse a) utilizzabili solo a cielo aperto

7 - cariche speciali per pozzi petroliferi

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Node
1	Carica *20 High temperature power charge type E* (g 300 di esplosivo)	1Aa 7001	BOT (import. COP), BOT (import. WAI)	04-dic-86 10-giu-05	
2	Booster HP3, HNS con peso totale kg 1,283 (g 0,803 di esanitrostilbene) N. cat. H. 524273	1Aa 7003	SWS (import. SCI)	19-dic-92	
3	Blocco di trasferimento (g 1,3 di PYX) N. cat. 06-76884-00	1Aa 7005	BOT (import. WAI)	03-nov-93	
4	EB Booster RDX H.448841	1Aa 7010	EBC (import. SCI)	09-dic-98	
5	HMX Bulkhead, non-selective H.354034	1Aa 7013	SWS (import. SCI)	09-dic-98	
6	BOOSTER, HP10, NONA H.447624	1Aa 7017	SWS (import. SCI)	03-mag-00	
7	POWER CHARGES N. cat. JEC-5302-041	1Aa 7020	OOT (import. COP)	31-mag-02 14-feb-06	
8	POWER CHARGES N. cat. JEC-5302-054	1Aa 7021	OOT (import, COP)	31-mag-02 14-feb-06	
9	Secure Exposed Booster P/N 100043871	1Aa 7022	SWS (import. SCI)	26-ott-05	
10	TRANSFER BALLISTIC ENERJET H545685	IAa 7023	SWS (import. SCI)	14-feb-06	
11	BOOSTER, RECEPTOR TCF, NONA H432465	IAa 7024	SWS (import. SCI)	14-feb-06	
12	TRIGGER CHARGE, 16CL H359033	1Aa 7025	SWS (import. SCI)	14-feb-06	

Sottoclasse a) utilizzabili solo a cielo aperto

8 - altri prodotti

N.	Denominatione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
1	POWDER CHARGE H.223545	1Aa 8004	SWS (import. SCI)	03-mag-00	
2	CARTRIDGE SCHLUMBERGER SUPER SET POWER H-447292		SWS (import. SCI)	03-mag-00	

Sottoclasse a) utilizzabili solo a cielo aperto

9 - perforatori a carica cava per pozzi petroliferi

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
1	2.0 INCHES HSD GUN SYSTEM	1Aa 9001	SCI	14-feb-06	
2	2-1/4 INCHES HSD GUN SYSTEM	1Aa 9002	SCI	14-feb-06	
3	2-1/2 INCHES HSD GUN SYSTEM	1Aa 9003	sci	14-feb-06	
4	2-7/8 INCHES HSD GUN SYSTEM - 6 SPF 60°	1Aa 9004	SCI	14-feb-06	
5	2-7/8 INCHES HSD GUN SYSTEM - 6 SPF 20°	1Aa 9005	sci	14-feb-06	
6	2-7/8 INCHES HSD GUN SYSTEM - 4 SPF 180°	1Aa 9006	sci	14-feb-06	
7	2-7/8 INCHES PERFOEXPRESS	1Aa 9007	SCI	14-feb-06	
8	2-7/8 INCHES HSD GUN SYSTEM - 6 SPF 60° GUN	1Aa 9008	SCI	14-feb-06	
9	3-1/8 INCHES HSD GUN SYSTEM	1Aa 9009	SCI	14-feb-06	
10	3-3/8 INCHES GUN SYSTEM - 4/6 SPF 60° & 6 SPF 99°	1Aa 9010	SCI	14-feb-06	
1	3-3/8 INCHES HSD GUN SYSTEM - 5 SPF ±10°	1Aa 9011	SCI	14-feb-06	
2	3-3/8 INCHES HSD GUN SYSTEM - 12 SPF 135/45"	1Aa 9012	sci	14-feb-06	
13	3.50 INCHES HSD GUN SYSTEM 4/6 SPF 60° & 4 SPF 180°	1Aa 9013	SCI	14-feb-06	
14	3-1/2 & 3.67 INCHES HSD GUN SYSTEM	1Aa 9014	SCI	14-feb-06	
5	4-1/2 INCHES HSD GUN SYSTEM - 12 SPF - 1359/45° GUN	1Aa 9015	SCI	14-feb-06	
6	4.50 INCHES HSD GUN SYSTEM - 12 SPF 135/45° 8000 PSI MAX.	1Aa 9016	sci	14-feb-06	
7	4-1/2 INCHES HSD GUN SYSTEM - 12 SPF - 0" - 180" GUN	1Aa 9017	SCI	14-feb-06	
8	4-1/2 INCHES HSD GUN SYSTEM - 4 SPF - 18095° SPF 72° GUNS	1Aa 9018	SCI	14-feb-06	
19	4.62 & 4.72 INCHES HSD GUN SYSTEM - 21 SPF 60° GUN	1Aa 9019	SCI	14-feb-06	
90	7.0 INCHES HSD GUN SYSTEM - 12, 14, 18 AND 27 SPF	1An 9020	sci	14-feb-06	
1	1-3/8 INCHES HYPERDOME PUNCHER GUN	1Aa 9021	sci	14-feb-06	

segue: classe A) Esplosivi da mina comuni - sottoclasse a) utilizzabili solo a cielo aperto – 9-perforatori a carica cava per pozzi petroliferi Codice Produttore / Importatore / Data di Denominazione originale MAP Rappresentante autorizzato riconosc. 1-11/16 INCHES HYPERDOME PUNCHER GUN 22 1Aa 9022 SCI 14-feb-06 23 2-1/8 INCHES ENERJET GUN 1Aa 9023 SCI 14-feb-06 24 1.63 INCHES ENERJET GUN 1Aa 9024 SCI 14-feb-06 INCHES SPIRAL RETRIEVABLE 1Aa 9025 25 SCI 14-feb-06 ENERJET GUN INCHES POWER RETRIEVABLE 1Aa 9026 14-feb-06 26 SCI ENERJET GUN 27 1-11/16 INCHES ENERJET GUN 1Aa 9027 SCI 14-feb-06

Classe A) Esplosivi comuni

Sottoclasse b) utilizzabili in sotterraneo ed a cielo aperto

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	North
1	Acil	IAb 0001	SAB, FRE	14-feb-76 18-mag-98	
2	Acil C	IAb 0002	SAB	14-feb-76	
3	Cava Extra 2 a Denominazione CE (KAM): Cava Extra 2 a S	1Ab 0032	UEI, PRA, KAM (import. PRA), VAS	14-feb-76 13-nov-03	
4	CHE-ANFO	1Ab 0033	VAS	14-feb-76 22-mar-02	
5	Gelatina I	1Ab 0085	PRA	14-feb-76 13-nov-03	
6	Gelatina 2 b	1Ab 0087	PRA	14-feb-76 13-nov-03	
7	Geostak Galleria	1Ab 0118	VAS	14-feb-76 30-ott-02	
8	Monferrite F. Triammite- MF Triammite	1Ab 0130	VAS	14-feb-76 30-ott-02	
9	Vittoria	1Ab 0177	SAB	14-feb-76	
10	Euranfo 77	1Ab 0194	SEI, UEI, SAB	14-dic-77 22-mar-02	
11	Sigma 605	1Ab 0214	SEI	21-nov-85 14-feb-06	
12	Riogel Troner	1Ab 0231	UEE (import. UEI)	18-giu-96 29-mar-04	
13	Riogel EP	1Ab 0232	UEE (import. UEI)	18-giu-96 22-mar-02	
14	Riogur R	1Ab 0233	UEE (import. UEI)	18-giu-96 22-mar-02	
15	Ligamita 1	1Ab 0234	UEE (import. UEI)	18-giu-96 22-mar-02	
16	Sigma 601	1Ab 0240	SEI	30-ott-97 14-feb-06	
17	Nitram TX1	1Ab 0242	NCF (import. SEI)	20-gen-98 09-dic-98	
18	Goma 1 ED	1Ab 0245	UEE (import. UEI)	20-gen-98 22-mar-02	
19	Premex 2300	1Ab 0253	PRA	09-giu-00	

 neer chains	ATE	enhady) dia mina comme	- sottoclasse b) utilizzabili in sotterraneo ed a cielo aperto

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
20	Goma 2 Eco	1Ab 0255	UEE (import. UEI)	15-gen-02 22-mar-02	
21	AN-F0 5	1Ab 0256	UEI, KAM (import. PRA), SEI	14-feb-76 01-mar-03	
22	Premex 3300	1Ab 0257	PRA	22-mar-02	
23	Premex 3700	1Ab 0259	PRA	24-apr-02	
24	Premex 821	1Ab 0260	PRA	24-apr-02	
25	Premex 831	1Ab 0261	PRA	24-apr-02	
26	Premex 851	1Ab 0262	PRA	24-apr-02	
27	Nitram 5	1Ab 0265	NCF (import. SEI)	29-nov-02	
28	Eurogelatina 1	1Ab 0268	DNA (import. PRA)	26-set-03	
29	Eurogelatina 2	1Ab 0269	DNA (import. PRA)	26-set-03	
30	Emulgit 42 G	1Ab 0270	WSG (r.a. MDX)	06-feb-04	
31	Emulgit LWC AI	1Ab 0271	WSG (r.a. MDX)	06-feb-04	
32	Hanal 1 U	1Ab 0272	WSG (r.a. MDX)	06-feb-04	3
3.3	Emulgit RPT	1Ab-0273	WSG (r.a. MDX)	10-giu-05	
34	AUSTROGEL G1	1Ab-0274	DNA (import. IEM), DNA (import. SEI)	14-feb-06 18-set-06	

³ L'esplosivo deve essere innescato con booster e miceia detenante da 12 g'in per tutta la langhezza del foro.

Classe B) Esplosivi di sicurezza utilizzabili in sotterranei grisutosi e/o con polveri infiammabili

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
1	Esplosivo di sicurezza n. 9	1B 0014	UEE (import. UEI)	16-lug-97 01-apr-05	
2	Permigel 100	IB 0015	UEE (import. UEI)	20-gen-98 22-mar-02	
3	Premex 300	1B 0016	PRA	09-giu-00	
4	Premex 2200	IB 0017	PRA	16-mar-01	

Sezione 2ª Accessori detonanti

Classe A) Detonatori a fuoco

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
1	Detonatore per miccia	2A 0019	UEB (import. UEI)	13-dic-95 21-mar-06	
2	Brimont N	2A 0020	DNA (import. PRA)	30-gen-96 13-nov-03	
3	Det. n. 8 Brimont	2A 0021	DNA (import. SEI)	07-gen-97	
4	Herica P	2A 0022	DAV (import. SEI)	01-apr-05	

Sottoclasse a) a bassa intensità

1 - istantanci

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Duta di riconosc.	Note
1	DAVEYDET R Istantaneo	2Ba 1008	DAV (import. SEI)	14-feb-06	

Sottoclasse a) a bassa intensità

2 - con intervallo di ritardo inferiore a 100 ms

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
1	DAVEYDET R. Tempi da 1 a 20 con intervallo di 25 ms.	2Ba 2011	DAV (import. SEI)	14-feb-06	

Sottoclasse a) a bassa intensità

3 - con intervallo di ritardo uguale o superiore a 100 ms

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
1	DAVEYDET R. Tempi da 24 a 80 con intervallo di 100 - 200 ms.	2Ba 3011	DAV (import. SEI)	14-feb-06	
2	DAVEYDET R. Tempi da 1 a 12 con intervallo di 500 ms.	2Ba 3012	DAV (import. SEI)	14-feb-06	

Sottoclasse a) a bassa intensità

4 - per pozzi petroliferi

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
1	Det. Dynawell Z 480 N. cat. 24.6573.0	2Ba 4004	DNG (import. WAI)	20-gen-98 21-mar-06	

Sottoclasse b) a media intensità

1 - istantanci

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Duta di riconosc.	Note
1	Detonatore sismico RIODET Tipo I	2Bb 1019	UEB (import. UEI)	22-ott-99 01-apr-05	
2	0-U	2Bb 1020	ADC (import. SEI)	06-feb-04 21-mar-06	
3	DAVEYDET SR Sismico	2Bb 1021	DAV (import. SEI)	14-feb-06	
4	DAVEYDET R Istantaneo	2Bb 1022	DAV (import. SEI)	14-feb-06	

Sottoclasse b) a media intensità

2 - con intervallo di ritardo inferiore a 100 ms

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Duta di riconosc.	Note
1	DEM-U. Tempi da 1 a 20 con intervallo di 25 ms e tempi da 21 a 30 con intervallo di 50 ms	2Bb 2010	ADC (import. SEI)	06-feb-04 21-mar-06	
2	DAVEYDET R. Tempi da 1 a 20 con intervallo di 25 ms.	2Bb 2011	DAV (import. SEI)	14-feb-06	

Sottoclasse b) a media intensità

3 - con intervallo di ritardo uguale o superiore a 100 ms

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
1	DED-U. Tempi da 1 a 16, 18, 20, 22, 24 con intervallo di 250 ms e 500 ms.	2Bb 3011	ADC (import. SEI)	06-feb-04 21-mar-06	
2	DEP-U. Tempi da 1 a 12 con intervallo di 500 ms.	2Bb 3012	ADC (import. SEI)	06-feb-04 21-mar-06	
3	DAVEYDET R. Tempi da 24 a 80 con intervallo di 100 - 200 ms.	2Bb 3013	DAV (import. SEI)	14-feb-06	
4	DAVEYDET R. Tempi da 1 a 12 con intervallo di 500 ms.	2Bb 3014	DAV (import. SEI)	14-feb-06	

Sottoclasse b) a media intensità

4 - per pozzi petroliferi

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
1	Det. Detonating Fuze Assy 325°F - Tubing Cutter Detonator E/2BM in alluminio	2Bb 4002	PEI (import. WAI)	04-dic-86 14-feb-06	
2	Det. EBW N Cat. 180375-000	2Bb 4003	RIC (import. WAI)	09-dic-98	1
3	Dynawell 0015FD	2Bb 4009	DNG (import. WAI)	03-mag-00 21-mar-06	

^{1.} Questo detonatore deve essere utilizzato esclusivamente con il sistema di innesco "Guardian" Codice MAP 3Ea 2002.

Sottoclasse c) ad alta intensità

1 - istantanci

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Node
1	DYNADET-HU-0ms	2Bc 1004	ORG (import. PRA)	03-set-84 20-gen-03	
2	Det. BRWP-SEI	2Bc 1007	SCA (import. SEI)	15-giu-95	
3	Det. BRWSP-SEI	2Bc 1008	SCA (import. SEI)	15-giu-95	
4	RIODET Al Istantaneo	2Bc 1009	UEB (import. UEI)	13-dic-95 21-mar-06	
5	0-HU	2Bc 1010	ADC (import. MDX), ADC (import. SEI)	06-feb-04 10-giu-05	
6	DAVEYDET R Istantanco	2Bc 1011	DAV (import: SEI)	14-feb-06	
			1 TO STATE OF THE PARTY OF THE	C A 1	_

Sottoclasse c) ad alta intensità

2 - con intervallo di ritardo inferiore a 100 ms

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
1	Det. MIZP20-SEL Tempi da 1 a 18 con intervallo di 20 ms	2Be 2006	SCA (import. SEI)	15-giu-95 22-mag-97	
2	Det. MIZP40-SEI. Tempi da 1 a 18 con intervallo di 40 ms	2Bc 2007	SCA (import. SEI)	15-giu-95 22-mag-97	
3	Det. MIZP80-SEL Tempi da 1 a 18 con intervallo di 80 ms	2Bc 2008	SCA (import. SEI)	15-giu-95 22-mag-97	
4	Det. MIZP100-SEL Tempi da 1 a 18 con intervallo di 100 ms	2Be 2009	SCA (import. SEI)	15-giu-95 22-mag-97	
5	RIODET Al ritardo breve. Tempi da 1 a 18 con intervallo di 30 ms.	2Be 2010	UEB (import, UEI)	13-dic-95 01-apr-05	
6	DYNADET-HU-25ms. Tempi da 1 a 20 con intervallo di 25 ms.	2Be 2011	ORG (import, PRA)	20-gen-98 20-gen-03	
7	RIODET Al 25. Tempi da 1 a 30 con intervallo di 25 ms	2Be 2012	UEB (import. UEI)	22-ott-99 22-mar-02	
8	DEM-HU. Tempi da 1 a 20 con intervallo di 25 ms e tempi da 21 a 30 con intervallo di 50 ms	2Bc 2013	ADC (import. MDX), ADC (import. SEI)	06-feb-04 10-giu-05	
9	DAVEYDET R. Tempi da 1 a 20 con intervallo di 25 ms.	2Bc 2014	DAV (import. SEI)	14-feb-06	

Sottoclasse c) ad alta intensità

3 - con intervallo di ritardo uguale o superiore a 100 ms

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Node
1	DYNADET-HU-250ms. Tempi da 1 a 24 con intervallo di 250 ms.	2Bc 3004	ORG (import. PRA)	03-set-84 20-gen-03	
2	Det. TZMSP-SEI, Tempi da 1 a 12 con intervallo di 500 ms	2Bc 3006	SCA (import. SEI)	15giu-95 22-mag-97	
3	RIODET Al ritardo lungo. Tempi da 1 a 12 con intervallo di 500 ms	2Bc 3007	UEB (import. UEI)	13-dic-95 01-apr-05	
4	DYNADET-m-AI-100ms. Tempi da 1 a 20 con intervallo di 100 ms.	2Bc 3009	ORG (import. PRA)	20-gen-98 20-gen-03	
5	DED-HU. Tempi da 1 a 16, 18, 20, 22, 24 con intervallo di 250 ms e 500 ms.	2Be 3011	ADC (import. MDX), ADC (import. SEI)	06-feb-04 10-giu-05	
6	DEP-HU. Tempi da 1 a 12 con intervallo di 500 ms.	2Bc 3012	ADC (import. MDX), ADC (import. SEI)	06-feb-04 10-giu-05	
7	DAVEYDET R. Tempi da 24 a 80 con intervallo di 100 - 200 ms.	2Bc 3013	DAV (import. SEI)	14-feb-06	
8	DAVEYDET R. Tempi da 1 a 12 con intervallo di 500 ms.	2Bc 3014	DAV (import. SEI)	14-feb-06	

Sottoclasse c) ad alta intensità

4 - per pozzi petroliferi

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
1	EFI-Exploding Foil Initiator, coated H.622700	2Bc 4001	SWS (import. SCI)	09-dic-98	2
2	RP-800 High Temperature RDX EBW Detonator 188-7330	2Bc 4003	RIC (import. WAI), RIC (import. COP)	26-ott-05 10-gen-06	3
3	RP-810 High Temperature RDX EBW Detonator 188-7409	2Be 4004	RIC (import. WAI), RIC (import. COP)	26-ott-05 10-gen-06	4
4	RP-880 High Temperature RDX EBW Detonator 188-7354	2Bc 4005	RIC (import. WAI), RIC (import. COP)	26-ott-05 10-gen-06	5
5	SQ-80 EBW Ignitor 188-7382	2Be 4006	RIC (import. WAI), RIC (import. COP)	26-ott-05 10-gen-06	6

² Questo detonatore deve ensere utilizzato eschuivamente con il sistema di innesco "Cartridge, Electronic ESIC-CB" Codice MAP 7Ea 2001.

^{2.} Questo detonatere deve ensere utilizzato oscharivamente con esploditori ed olimetri ad eno dedicati.

4. Questo detonatore deve ensere utilizzato escharivamente con esploditori ed olimetri ad eno dedicati.

5. Questo detonatore deve ensere utilizzato escharivamente con esploditori ed olimetri ad eno dedicati.

6. Questo detonatore deve ensere utilizzato escharivamente con esploditori ed olimetri ad eno dedicati.

Classe C) Detonatori ad accensione ad onda d'urto

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
1	Det. bidirezionale N. cat. 06-75924-00	2C 0006	EBC (import. WAI), OOT (import. WAI)	04-feb-93 27-feb-95	
2	Det. bidirezionale N. cat. 06-76270-00	2C 0007	EBC (import. WAI)	04-feb-93	
3	Det. primario N. cat. 06-77816-00	2C 0008	UNA (import. WAI)	04-feb-93	
4	Det. DET-3050-127A (g 0,1625 di azoturo di piombo e g 0,325 di HNS)	2C 0009	OOT (import. COP)	20-apr-95	
5	Sistema Dynashoc LP	2C 0010	ORG (import, PRA)	21-lug-95 20-gen-03	7
6	Sistema Dynashoc SP	2C 0011	ORG (import, PRA)	21-lug-95 20-gen-03	8
7	Sistema Dynashoc SD	2C 0012	ORG (import. PRA)	21-lug-95 16-nov-04	9
8	Sistema Dynashoc Duodet	2C 0013	ORG (import. PRA)	21-lug-95 16-nov-04	10
9	Sistema Nonel MS	2C 0017	DNS (import. SEI)	07-gen-97 01-apr-05	311

1- Detenatore microritardato con tempo 0 di 25 ms e serie di tempi di 100 ms da 1 a 10, 12-14-16-18-20, 25-30-35-40-45-50-55-60-65-70;

Le combinazioni dei tempi di ritardo sono:

- 1- Detenutore Dynashoe SP con tempo di ritardo n. 8 (200 ms) e Dynashoe SD con tempi di ritardo 17 ms, 25 ms e 42 ms;
- 2- Detonatore Dynashoc SP con tempo di ritardo n. 12 (300 ms) e Dynashoc SD con tempi di ritardo 25 ms e 42 ms;
- 3- Detonatore Dynashoe SP con tempo di ritardo n. 19 (475 ms) e Dynashoe SD con tempo di ritardo 25 ms; 4- Detenatore Dynashoe SP con tempo di ritardo n. 20 (500 ms) e Dynashoe SD con tempo di ritardo 25 ms.
- 11 Sistema costituito da:
- 1- Detonatore microritardate con intervalli di tempo di 25 ms a partire dal tempo 3 di 75 ms fino al tempo 20 di 500 ms.
- 2- Tubo di trasminsione dell'onda d'urto, in policidene di colore rosso, giallo o rosa, diametro esterno 3 mm e interno 1,3 mm rivestito internamente da 18 mg/m di miscela asplosiva composta da Octogene e alluminio. Velocità di detonazione 1900 m/s.
- L'accemione del tabo può essere effettuata direttamente per mezzo di un'apposita pistola a capsule, evvero mediante i sistemi tradicionali.

^{7.} Sistema costituito da:

²⁻ Tubo di trasmissione dell'orda d'arto, in policillone di colore arancio diametro esterno 3 mm e interno 1 mm, rivestito internamente da 16 mg/m di miscela detonante composta da HMX e allaminio. Velocità di detonazione 2000 m/s.

L'accemione del tubo può ensere effettuata direttamente per mezzo di un'apponita pintola a capsale, ovvero mediante i sistemi tradizionali.

⁸ Sistema costituito da:

Detenatore microritardato (25 ms) e serie di tempi da 1 a 20;
 Tubo di trasmissione dell'orda d'urto, in policillore di colore arancio diametro esterno 3 mm e interno 1 mm, rivestito internamente da 16 mg/m di miscela detonante composta da HMX e allaminio. Velocità di detonazione 2000 m/s.

⁹ Sintema costituito da: 1- Minidetonatore di forza n.2, istantaneo con tempo di ritardo 0 (nominale 3 ms) e microritardato con tempi di ritardo di 17 ms, 25 ms, 42 ms, 65 ms e 100 ms;

²⁻ Tubo di trasmissione dell'onda d'urto, in polictilene di colore aruncio diametro esterno 3 mm e interno 1 mm, rivestito internamente da 16 mg/m di miscula detonante composta da HMX e alluminio. Velocità di detonazione 2000 m/s.

³⁻ Morsetto di collegamento per la trasmissione della detonazione in corrispondenza delle diramazioni. E' costituito da un bocchetto di PVC che consente il rapido collegamento con un massimo di 6 tabi di trasmissione e che protegge il minidetonatore.

10 Sistema costituito da un defonatore tipo Dynashoc SP e da un connettore tipo Dynashoc SD ognaso fissato all'estremità opposta di un tabo d'accessione in

polictilene di colore arancio diametro esterno 3 mm e interno 1 mm, rivestito internamente da 16 mg/m di miscela detonante composta da HMX e allaminio. Velocită di dotonazione 2000 m/s:

egue: classe C) Detonatori ad accessione ad onda d'urto

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Node
10	Sistema Nonel LP	2C 0018	DNS (import. SEI)	07-gen-97 01-apr-05	12
11	Sistema Nonel Unidet U	2C 0019	DNS (import. SEI)	07-gen-97 01-apr-05	13
12	Sistema Nonel Unidet SL	2C 0020	DNS (import, SEI)	07-gen-97 10-ott-03	14
13	PRIMADET MS	2C 0025	UEB (import. UEI)	14-giu-99 22-mar-02	15
14	PRIMADET LP	2C 0026	UEB (import. UEI)	14-giu-99 22-mar-02	10
15	PRIMADET EZ TRUNKLINE (EZTL)	2C 0027	UEB (import. UEI)	14-giu-99 21-mar-06	1
16	PRIMADET EZDET	2C 0028	UEB (import. UEI)	14-giu-99 22-mar-02	18
17	Detonator Percussion HT H.524167	2C 0029	SWS (import. SCI)	03-mag-00	
18	Sistema Nonel Unidet & Clip	2C 0030	DNS (import. SEI)	10-ott-03	15
19	Sistema Nonel Snapdet SL Clip	2C 0031	DNS (import. SEI)	10-ott-03	2
20	Sistema Nonel Snapdet & Clip	2C 0032	DNS (import. SEI)	10-ott-03	2

12 Sistema costituito da:

Detonatore microritardato con tempo 0 di 25 ms α serie di tempi di 100 ms da 1 a 12 α 14,16,18,20,25,30,35,40,45,50,55,60;

2- Tubo di trasmissione dell'orda d'urto, in policitlene di colore rosso, giallo o rosa, diametro esterno 3 mm e interne 1,3 mm rivestito internamente da 18 mg/m di miscela esplosiva composta da Octogene e alluminio. Velocità di detonazione 1900 m/s.

13 Sistema costituito da:

1- Detonatore microritardato con tempi di 400, 425, 450, 475 e 500 ms;

2- Tubo di trauntissione dell'onda d'urto, in policitlene di colore rosso, giallo o rosa, diametro esterno 3 mm e interno 1,3 mm rivestito internamente da 18 mg/m di miscela explosiva composta da Octogene e alluminio. Velocità di detonazione 1900 m/s.

14 Sostituisce il sistema Nosel UNIDET UB NPED dal 10 ottobre 2003.

Sistema costituito da:

1- Detenatore di superficie a bassa potenza microritardato con tempo 0 di 1,75 ms e tempi di 17, 25, 42, 67, 109 e 176 ms.

- 2- Tubo di transimione dell'onda d'urto, in polictilene di colore rosso, giallo, rosa o trasparente, diametro esterno 3 mm e interno 1,3 mm rivestito internamente da 18 mg/m di miscela explosiva composta da Octogene e all'aminio. Velocità di detonazione 2100 m/s = 10%.
- 3- Connettore in materiale polimerico stampato al uni interno è alloggiato un detonatore del tipo UNIDET SL e alle uni extremità posseno essere connessi un massimo di n. 5 tubi conduttori d'onda.

15 Sistema costituito da:

- 1- Detenstore con intervalli di tempo di 25 mx; serie completa per i numeri da 1 a 10, serie di tempi pari per quelli da 10 a 30;
- 2- Tubo di trasmissione dell'orda d'urto, in copolimero plastico trasparente diametro esterno 3 mm, rivestito internamente da 18 mg/m di HMX. Velocità di detonazione circa 2000 m/s.
- L'accensione del tabo paò essere effettuata direttamente per mezzo di un'apposita pistola a capsale, ovvero mediante i sistemi tradizionali.
- 16 Sistema costituito da: 1- Detonatore con intervalli di tempo di 100 ms; serie completa per i numeri da 1 a 10, serie di tempi pari per i numeri da 10 a 20, serie di tempi incrementali di 5 per i numeri da 20 a 60, serie incrementale di 10 per i numeri da 60 a 90;
- 2- Tubo di trasmissione dell'enda d'urto, in copolimero plastico trasparente diametro esterno 3 mm, rivestito internamente da 18 mg/m di HMX. Velocità di detonazione circa 2000 m/s.
- L'accessione del tubo può essere effettuata direttamente per mezzo di un'apposita pistola a capsule, ovvero modiante i sistemi tradizionali.
- 17 Sistema contituito da un detonatore ad onda d'urto racchiaso in un portadetonatore-connettore nel quale è possibile all'oggiare fino a 6 tabi di trasmissione dell'onda d'urto. La colorazione delle carcasse di plantica dei connettori individua i tempi di ritardo, esse sono: verde 9, giallo 17, rosso 25, bianco 42 e nero 67 ms.
- 18 Sistema contituito da un detonatore tipo PRIMADET EZTL da 25ms di ritardo e uno tipo PRIMADET MS a fondo foro con ritardo di 350 ms
- 19 Sistema costituito da:
 - 1- Detenatore di superficie a bassa potenza microritandato con tempo 0 di 2,10 ms e tempi di 17, 25, 42, 67, 109, 176 e 285 ms.
 - 2- Tubo di tramissione dell'onda d'urto, in policitlene di colore rosso, giallo, ross o trasparente, diametro esterno 3 mm e interno 1,3 mm rivestito internamente da 18 mg/m di miscela esplosiva composta da Octogene e alluminio. Velocità di detonazione 2100 m/s ±10%.
 - 3- Connettore in materiale polimerico stampato al cui interno è alloggiato un detonatore del tipo Nonel Unidet C Clip e alle cui extremità possono essere connessi un massimo di n. 8 Isbi conduttori d'ondo.
- 20 Sistema contituito da un detonatore Nonel Unidet U e da un sistema Nonel Unidet SI, convenientemente assignati.
- 21 Sistema contituito da un detonatore Nonel Unidet U e da un sistema Nonel Unidet C Clip convenientemente assiemati.

segue: classe C) Detonatori ad accemione ad onda d'urto

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
21	Detonatore ad accensione ad onda d'urto Bi- Direzionale HMX DET-3050-429	2C 0033	OOT (import, COP)	10-gen-06	
22	Detonatore ad accensione ad onda d'urto Bi- Direzionale CP DET-3050-134	2C 0034	OOT (import, COP)	10-gen-06	
23	Detonatori non elettrici - Hornet DET-3050-127BP	2C 0035	OOT (import. COP)	10-gen-06	
24	Detonatori non elettrici - Hornet DET-3050-127	2C 0036	OOT (import. COP)	10-gen-06	

port. COP)

JOT (import. COP)

JOT (import. COP)

JOT (import. COP)

Classe D) Detonatori per ambienti grisutosi e/o con polveri infiammabili

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Duta di riconosc.	Note
1	Det. elettrico di sicurezza RIODET AL Tipo Altamente Insensibile istantaneo.	2D 0018	UEB (import. UEI)	20-gen-98 21-mar-06	
2	Det. elettrico di sicurezza RIODET Al. Tipo Altamente Insensibile ritardo breve (30 ms)	2D 0019	UEB (import. UEI)	20-gen-98 21-mar-06	
3	Det. elettrico A.I. microritardato antigrisù. Tempi da I a 20 con intervallo di 25 ms	2D 0022	ORG (import. PRA)	20-gen-98 20-gen-03	

CRIP

Classe E) Ritardatori per miccia detonante

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
1	8' Time Delay (g 1,85 di PYX) N. Cat. 06-76846-01	2E 0002	BOT (import. WAI)	03-nov-93	
2	Ritardatore in tungsteno (g 39,2 di PYX) N. Cat. 06-76855-00	2E 0003	BOT (import. WAI)	03-nov-93	
3	30' Time Delay (g 33 di PYX) N. Cat. 06-78178-00	2E 0004	BOT (import. WAI)	03-nov-93	
4	RELAIS DI MICRORITARDO	2E 0005	UEB (import. UEI)	13-dic-95 01-apr-05	22

²² Il bossoletto e' costituito da materiale plastico di colore giallo per il ritardatore da 25 ms e rosso per quello da 15 ms.

Classe F) Micce detonanti

1 - per abbattimento di roccia

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
1	Miccia NPV	2F 1047	BLA (import. MAR)	08-ott-90 27-gen-98	
2	RIOCORD 6 g/m	2F 1049	UEB (import, UEI)	13-die-95 21-mat-06	
3	RIOCORD 10 g/m	2F 1050	UEB (import. UEI)	13-die-95 21-mar-06	
4	RIOCORD 12 g/m	2F 1051	UEB (import, UEI)	13-dic-95 21-mar-06	
5	RIOCORD 20 g/m	2F 1052	UEB (import. UEI)	13-dic-95 21-mar-06	
6	RIOCORD 40 g/m	2F 1053	UEB (import. UEI)	13-dic-95 21-mar-06	
7	RIOCORD 100 g/m	2F 1054	UEB (import, UEI)	13-dic-95 21-mar-06	
8	RIOCORD tipo 3 rinforzata	2F 1055	UEB (import, UEI)	13-dic-95 01-apr-05	
9	RIOCORD 6 g/m R	2F 1056	UEB (import, UEI)	13-dic-95 01-apr-05	
10	Seicord 6 g	2F 1058	SEI	07-gen-97 16-mar-01	
11	Seicord 10 g	2F 1059	SEI	07-gen-97 14-feb-06	
12	Seicord 12 g	2F 1060	SEI	07-gen-97 14-feb-06	
13	Seicord 15 g	2F 1061	SEI	07-gen-97 14-feb-06	
14	Seicord 20 g	2F 1062	SEI	07-gen-97 14-feb-06	
15	Seicord 40 g	2F 1065	SEI	07-gen-97 14-feb-06	
16	Seicord 60 g	2F 1066	SEL	07-gen-97 14-feb-06	
17	Seicord 80 g	2F 1067	SEI	07-gen-97 14-feb-06	

33

34

Nitrocord 80

Nitrocord 100

06-feb-04

06-feb-04

segue: classe F) Micce detonanti - 1 - per abbattimento di roccia Codice Produttore / Importatore / Data di N. Denominazione originale MAP Rappresentante autorizzato riconosc. 07-gen-97 2F 1068 SEL 18 Sciented 100 g. 16-mar-01 20-gen-98 Sipecord 6 2F 1069 PRA 19 26-set-03 20-gen-98 2F 1071 PRA 20 Sipecord 10 26-set-03 20-gen-98 2F 1072 PRA 21 Sipecord 12 26-set-03 20-gen-98 Sipecord 15 2F 1074 PRA 26-set-03 20-gen-98 23 2F 1075 PRA Sipecord 20 26-set-03 20-gen-98 2F 1076 PRA 24 Sipecord 24 26-set-03 20-gen-98 2F 1077 PRA 25 Sipecord 40 26-set-03 20-gen-98 2F 1078 PRA 26 Sipecord 60 26-set-03 20-gen-98 27 Sipecord 80 2F 1079 PRA 26-set-03 20-gen-98 2F 1080 PRA 28 Sipecord 100 26-set-03 18-mag-98 2F 1083 PRA 29 Sipecord 8 26-set-03 30 Nitrocord 12 2F 1084 NIP (r.a. MDX) 06-feb-04 31 Nitrocord 20 2F 1085 NIP (r.s. MDX) 06-feb-04 32 Nitrocord 40 2F 1086 06-feb-04 NIP (r.s. MDX)

2F 1087

2F 1088

NIP (r.a. MDX)

NIP (r.a. MDX)

Classe F) Micce detonanti

2 - per pozzi petroliferi

N.	Denominatione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
1	Miccin *80 RDX*; diametro mm 5,3; rivestimento in nylon rigido nero; g/m 17,01 di T4	2F 2009	EBT (import. WAI)	14-feb-84	
2	Miccia, guaina piatta di piombo; g/m 8,52 di T4 N. Cat. H. 106960	2F 2016	SWS (import. SCI)	19-dic-92	
3	Miccia, rivestimento in nylon nero - treccia; g/m 17,5 di T4 N. Cat. H. 304843	2F 2018	SWS (import. SCI)	19-dic-92	
4	Miccia, rivestimento in nylon nero; g/m 17,01 di T4 N. Cat. 06-75014-00A	2F 2022	OOT (import. WAI)	04-feb-93	
5	Miccia, rivestimento in nylon verde; g/m 17,01 di Octogene N. Cat. 06-75014-01A	2F 2023	OOT (import, WAI)	04-feb-93	
6	Miccia, rivestimento in alluminio ricotto; g/m 21,26 di PYX N. Cat. 06-76269-00	2F 2024	JET (import, WAI)	04-feb-93	
7	Miccia, rivestimento in teflon PFA chiaro; g/m 17,01 di PYX N. Cat. 06-75014-04	2F 2025	EBC (import. WAI)	04-feb-93	
8	Miccia, rivestimento in alluminio ricotto; g/m 9,78 di PYX N. Cat. 06-76269-01	2F 2026	JET (import. WAI)	03-nov-93	
9	Miccia, rivestimento in alluminio ricotto; g/m 21,26 di PYX N. Cat. 06-77387-00	2F 2027	JET (import. WAI)	03-nov-93	
10	Miccia, rivestimento in teflon PFA giallo chiaro; g/m 17,01 di PYX N. Cat. 06-75014-04A	2F 2028	GOE (import. WAI)	03-nov-93	
11	Miccia, rivestimento in nylon nero su calza Kevlar Nomes; g/m 8,5 di HMX N. Cat. 238858-000 HMX 40	2F 2029	EBC (import. WAI)	20-lug-94	
12	Miccia, rivestimento in fluoropolimeri di colore nero su calza Kevlar Nomex; g/m 15,8 di HMX N. Cat. 145382-000 HMX 80	2F 2030	EBC (import. WAI)	20-lug-94	
13	Miccia, rivestimento in nylon nero; g/m 17 di RDX N. Cat. 259478-000	2F 2031	EBC (import, WAI)	16-lug-97	
14	Miccia Octocord PT 165, rivestimento in PVDF giallo chiaro; g/m 16-18 di HMX N. Cat. 24,5481.7 N. Cat. 24,5884.1	2F 2032	DNG (import. PRA)	20-gen-98 20-gen-03	
15	Miccin Hexacord PT 150, rivestimento in polyamide blu; g/m 16-18 di RDX N. Cat. 24.5545.9 N. Cat. 24.5546.7	2F 2033	DNG (import. PRA)	20-gen-98 20-gen-03	
16	Detonating cord HNS Lead Covered HNS 87 gn/ft H.429816	2F 2034	OOT (import. SCI)	09-dic-98	
17	Hdet Cord HNS 40 gn/ft H 304114	2F 2036	EBC (import. SCI)	12-gen-00	
18	Det.Cord HMX 80 gn/ft H 304800	2F 2037	EBC (import. SCI)	12-gen-00	

segue: classe F) Micce detonanti-	2 -	per	pezzi	petroliferi
SHAPE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SHAPE OF THE PERSO				

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
19	Det.Cord RDX 80 gn/ft DN PT 150 B.073382	2F 2039	DNG (import. SCI)	03-mag-00 16-nov-04	
20	Det.Cord HMX 80 gn/ft DN PT 165 B.077062	2F 2040	DNG (import, SCI)	03-mag-00	
21	60 HMX NYLON L.S. N. cat. SCI: H448369	2F 2043	DNC (import. SCI)	14-feb-06	
22	OCTOSLIM T 190 N. cat. SCI: T6013067	2F 2044	DNG (import. SCI)	14-feb-06	
23	HNS CORD PT 250 N. cat. SCI: T6013218	2F 2045	DNG (import, SCI)	14-feb-06	
24	OCTOCORD PT 185 N. cat. SCI: H352944	2F 2046	DNG (import. SCI)	14-feb-06	
25	OCTOSLIM PT 185 N. cat. SCI: H354673	2F 2047	DNG (import. SCI)	14-feb-06	
26	RDX PRIMACORD DETONATING CORD 80 RDX NYLON L.S.	2F 2048	EBC (import. COP)	14-feb-06	
27	RDX PRIMACORD DETONATING CORD 40 RDX NYLON RIBBON L.S.	2F 2049	EBC (import. COP)	14-feb-06	

Classe G) Detonatori elettronici

0 - per miniere e cave

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
1	Dynatronic. Tempi da 0 a 60 con intervalli da 1 a 100 ms programmabili tramite esploditore.	2G 0001	ORG (import. PRA)	29-apr-96 20-gen-03	23
2	Seismotronic, istantaneo.	2G 0002	DNG (import. PRA)	22-mar-02 20-gen-03	24

²³ Questo detonatore deve essere utilizzato esclusivamente con esploditori ed olimetri ad esso dedicati.
24 Questo detonatore deve essere utilizzato esclusivamente con esploditori ed olimetri ad esso dedicati.

Classe G) Detonatori elettronici

1 - per pozzi petroliferi

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
1	Assy, Secure Exposed P/N T6005130	2G 1001	SWS (import. SCI)	26-ott-05	25
2	Secure, Safe Detonation System P/N T6005040	2G 1002	SWS (import. SCI)	26-ott-05	26
3	Assy, Igniter, Secure P/N T6005090	2G 1003	SWS (import. SCI)	26-ott-05	27

25 Questo detonatore deve essere utilizzato esclusivamente con espleditori ed obmetri ad esso dedicati.
26 Questo detonatore deve essere utilizzato esclusivamente con espleditori ed obmetri ad esso dedicati.
27 Questo detonatore deve essere utilizzato esclusivamente con espleditori ed obmetri ad esso dedicati.

Sezione 3ª Mezzi d'accensione

Classe A) Micce a lenta combustione

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
1	Unikord	3A 0054	KAM (import. PRA)	13-mag-92 01-apr-05	
2	Miccia Lenta O = 5 ± 0,2 mm	3A 0058	UEB (import. UEI)	13-dic-95 21-mar-06	

Classe B) Accenditori per micce a lenta combustione

Nessun prodotto riconosciuto idoneo in questa categoria

Classe C) Accenditori avvalentisi dell'energia fornita da un'onda d'urto o da altri principi

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Duta di riconosc.	Note
1	Innesco a percussione con diametro mm 27,9 e g 1 di azoturo di piombo	3C 0001	TEL (import. WAI)	14-feb-84	

Classe D) Accenditori elettrici senza capsula

0 - per miniere e cave

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
1	2004 A00 N28B	3D 0012	DAV (import. MON)	10-gen-06	
2	2004 A00 N28BR	3D 0013	DAV (import. MON)	10-gen-06	

Classe D) Accenditori elettrici senza capsula

1 - per pozzi petroliferi

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
1	Accenditore elettrico senza capsula "Baker Model B.P.2 Firing Head Igniter" con polvere nera in bossolo d'alluminio	3D 1001	BOT (import. WAI)	04-dic-86 14-feb-06	
2	Baker Secondary Igniter B.021121	3D 1002	BOT (import. WAI)	03-mag-00 21-mar-06	
3	CPST Igniter B.028827	3D 1004	MTT (import. SCI)	03-mag-00 14-feb-06	
4	CST Igniter Noedle P.276570	3D 1006	MDF (import. SCI)	03-mag-00 14-feb-06	
5	DET-5306-074	3D 1008	OOT (import. COP)	31-mag-02 14-feb-06	
6	H437444200, BP-4S PRIMARY IGNITER N. cat. SCI: 100078247	3D 1009	BOA (import. SCI)	14-feb-06	

Sottoclasse a) esploditori comuni

0 - per detonatori elettrici

N.	Denominatione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
1	W S 300	3Ea 0001	SOR	30-mag-80 30-on-02	
2	W S 100	3Ea 0002	SOR	30-mag-80 30-ott-02	
3	W S 20	3Ea 0003	SOR	30-mag-80 30-ott-02	
4	ZEB/CA 300/CU 200/HU 20	3Ea 0008	WAS (import. PRA)	21-nov-85 20-gen-03	
5	ZEB/CU 400/HU 160	3Ea 0009	WAS (import. PRA)	21-nov-85 20-pen-03	
6	Schaffler 812	3Ea 0010	SCA (import. SEI)	21-nov-85 20-gen-03	
7	Schaffler 815	3Ea 0011	SCA (import. SEI)	21-nov-85 20-pen-03	
8	Schaffler 818	3Ea 0012	SCA (import. SEI)	21-nov-85 20-pen-03	
9	Schaffler 922-3000	3Ea 0015	SCA (import. SEI)	21-nov-85 20-gen-03	
10	Schaffler 932-3000	3Ea 0016	SCA (import. SEI)	21-nov-85 20-pen-03	
11	Tool Power Unit (TPU)	3Ea 0023	SWS (import, SCI)	20-apr-95	1
12	Tool Power Drawer (TPD)	3Ea 0024	SWS (import, SCI)	20-apr-95	-
13	ZEB/HU 200	3Ea 0027	WAS (import. PRA)	30-dic-98 13-nov-03	
14	Shot Pro	3Ea 0029	PEL (import. DGS)	22-mar-02	3

Apparecchiatura montata sull'autoveicolo adibito alle operacioni di registrazione. L'apparecchiatura puo' essere impiegata solo selle attivita' in foro e a condizione che lo sparo mine sia autorizzato da personale qualificato, ai sensi dell'art. 317 del D.P.R. 128-59 (norme di polizia mineraria), prasente prasse la volata.
 Apparecchiatura montata sull'autoveicolo adibito alle operacioni di registrazione. L'apparecchiatura puo' essere impiegata solo nelle attività in foro e a condizione che lo sparo mine sia autorizzato da personale qualificato, ai sensi dell'art. 317 del D.P.R. 128-99 (norme di polizia mineraria), prasente prasso la volata.
 Apparecchiatura composta da due unità, di cui una è montata sull'autoveicolo adibito alle operazioni di registrazione. L'apparecchiatura puo' usure impiegata solo nelle attivita' in foro e a condizione che lo sparo mine sia autorizzato da personale qualificato, si sensi dell'art. 317 del D.P.R. 128-59 (norme di polizia mineraria), prasente presso la volata.

segue: classe E) Esploditori comuni - 0 - per detonatori elettrici

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Duta di riconosc.	Note
15	ZEB/CU 200/HU 20	3Ea 0030	WAS (import. NTX)	27-lug-04 10-gen-06	

Nota: I seguenti exploditori possono essere utilizzati nelle attività estrattive in quanto già riconosciati idonei all'impiego. Sono riportati in nota perché il produttore (o l'importatore) non ha varsato il redativo canone anno.

Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
ZEB-CA 30-CU 10	3Ea 0004	WAS (import. PRA)	21-nov-85 20-gen-03	
ZEB-CA 50-CU 20	3Ea 0005	WAS (import, PRA)	21-nov-85 20-gen-03	
ZEB-CA 100-CU 50	3Ea 0006	WAS (import. PRA)	21-nov-85 20-gcn-03	
ZEB-CA 166:CU #0	3Ea 0007	WAS (import, PRA)	21-nov-85 20-gan-03	
Schaffler 840	3Ea 0013	SCA (import. PRA)	21-nov-85 20-gen-03	
Schaffler 860T	3Ea 0014	SCA (import. PRA)	21-nov-85 20-gcn-03	
Schaffler 350	3Ea 9017	SCA (import. PRA)	21-nov-85 20-gun-03	
Schaffler 730	3Ea 9018	SCA (import. PRA)	21-nov-85 20-gen-03	
Schaffler 750	3Ea 0019	SCA (import. PRA)	21-nov-85 20-gan-03	
Schaffler 770	3Ea 0020	SCA (import, PRA)	21-nov-85 20-gcm-03	
Synorophone II	3Ea 0021	IOT (import. GEO)	30-lug-93	
DBR 12	3Ea 0022	ZRC (import. IEM)	27-feb-95 30-ott-97	
ZSMA/CU 50	3Ea 9025	PSG (import. RIG)	12-ott-95	
Shooting System	3Ea 6026	MIT (import. SAG)	18-mag-98	- 2
GPER	3Ea 0028	PSG (import. RIG)	14-gas-99	

¹ L'impiego di questo esploditore e' autorizzato nelle attivita' estrattive a condizione che personale qualificato, si sensi dell'art. 317 delle norme di polizia mineraria (D.P.R. 128/59), permanga nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatara per tutta la durata delle operazioni di sparo sino a brillamento accounte.

² Apparecchiatura composta da dae unità, di cui una è montata sull'autoveicolo adibito alle operazioni di registrazione. L'apparecchiatura puo' essere impiegata solo nelle attivita' in foro e a condizione che lo sparo mine sia autorizzato da personale qualificato, ai sensi dell'art. 317 del D.P.R. 128 59 (norme di polizia mineraria), presente presso la volata.

Sottoclasse a) esploditori comuni

1 - per detonatori elettronici

Nessun prodotto riconosciuto idoneo in questa categoria

Nota: I seguenti espleditori possono essare utilizzati nelle attività estrattive in quanto già riconosciuti idonei all'impiego. Sono riportati in nota perché il produttore (o l'importatore) non ha versato il relativo canone anno.

Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconose.	Nade
Dynatronic E1, con intervalli programmabili da 1 a 100 ms	3Ea 1001	ORG (import, PRA)	29-apr-96 20-gcs-03	1
Dynatronic	3Ea 1002	ORG (import. PRA)	15-gm-02 20-gm-03	2

Questo esploditore deve essere utilizzato esclusivamente con detonatori elettronici ni quali è dedicato
 Questo esploditore deve essere utilizzato esclusivamente con detonatori elettronici ni quali è dedicato

Sottoclasse a) esploditori comuni

2 - sistemi misti

N.	Denominatione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
1	Cartridge, Electronic ESIC-CB	3Ea 2001	SWS (import. SCI)	09-dic-98	4
2	Guardian	3Ea 2002	RIC (import. WAI)	09-dic-98	5
3	Scorpion HB-SBS	3Ea 2003	EIT (import. NTX)	10-giu-05 10-gen-06	
4	Sistema di innesco SECURE	3Ea 2004	ECO-EZT (import. COP)	10-gen-06	6
5	Line Control Panel 5756	3Ea 2005	BAT (import. WAI)	21-mar-06	7

⁴ Questo sistema di innesco deve essere utilizzato esclusivamente con i detonatori "EFI-Exploding Foil Initiator, conted «H.622700" Codice MAP 2Be 4001.
5 Questo sistema di innesco deve essere utilizzato esclusivamente con detonatori elettrici ai quali è dedicato.
6 Questo sistema si articola in dae componenti, il primo costituito da un alimentatore polarizzato di elevata potezza da posizionare in superficie (prodotto dalla società Eztech), ed il secondo costituito da un esploditore elettronico destinato ad essere calato nel pozzo insieme al detonatore elettrico e quindi alla distruzione all'atto dell'impseo (prodotto dalla società Ecosse).

⁷ Questo sistema di innesco, costituito da un alimentatore polarizzato di clevata potenza da posizionare in superficie, deve essere utilizzato esclusivamente per l'attivazione dell'esploditore elettronico "Guardian" (codice MAP: 3Ea 2002) destinato ad essere calato nel pozzo insieme al detonatore elettrico e quindi alla distruzione all'atto dell'innesco.

3-2-2007

Sottoclasse a) esploditori comuni

3 - per sistemi nonel

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
1	Dynostart	3Ea 3001	DNS (import. SEI)	31-mag-02	
2	ETOC-2002	3Ea 3003	AIT (import. UEI)	14-feb-06	
3	HNI	3Ea 3004	DNS (import. SEI)	14-feb-06	

Neta: Il seguente exploditore può essere utilizzato nelle attività estruttive in quanto già riconosciuto idoneo all'impiego. E' riportato in nota perché il prodettore (o Timportatore) non ha versato il relativo canone annuo.

Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconose.	Note
Dynostart 2	38a 3602	DNS (import, NTX)	10-giu-05 10-gus-06	v,

3-2-2007

Sottoclasse b) esploditori di sicurezza

N	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Duta di riconosc.	Note
1	S 888 U 100 KC	3Eb 0003	SCA (import. SEI)	30-dic-98	

Nota: I seguenti esploditori possono essere utilizzati nelle attività estrattive in quanto già riconosciuti idonei all'impiego. Sono riportati in nota perché il produttore (o

Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconne.	Nate
ZEB-CU 150 K	3Eb 0001	WAS (import. PRA)	03-ago-87 20-gon-03	
ZEB-U-100 K/C	3Eb 0002	WAS (import. PRA)	30-die-98 13-nov-03	

Classe F) Ohmetri e verificatori dell'isolamento di terra

0 - per detonatori elettrici

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
1	Explohm	3F 0001	SOR	03-set-84 30-ott-02	
2	ZEB/DZ 2 digitale	3F 0003	WAS (import. PRA)	21-nov-85 20-gen-03	
3	Digohm	3F 0004	SCA (import. SEI)	21-nov-85 20-gen-03	
4	Safety Ohm Meter	3F 0008	SWS (import. SCI)	20-apr-95	
5	ZEB/DZ 3	3F 0009	WAS (import. NTX)	27-lug-04 10-gen-06	
6	ZEB/DIZ	3F 0010	WAS (import. NTX)	27-lug-04 10-gen-06	-0

Nota: I seguenti ohmetri possono essere utilizzati nelle attività estrattive in quanto già riconosciuti idonei all'impiego. Sono riportati in nota perché il produttore (o l'importatore) non ha versato il rulativo canone anno.

Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato Codice MAP Data di Note Denominazione originale riconose. 21-nov-45 ZEB-WO 3F 0002 WAS (import. PRA) 20-gen-03 21-nov-85 Druomin S 3F 6005 SCA (import. PRA) 20-gen-03 21-nov-85 20-gen-03 21-nov-85 20-gen-03 Dreomina S 3F 0006 SCA (import. PRA) 3F 0007 Druomere SCA (import. PRA)

Classe F) Ohmetri e verificatori dell'isolamento di terra

1 - per detonatori elettronici

Nessun prodotto riconosciuto idoneo in questa categoria

Nota: I seguenti obmotri possono assere utilizzati nelle attività estrattive in quanto già riconosciuti idonei all'impiego. Sono riportati in nota perché il produttore (o

Denominatione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Netz
Dynatest	3F 1001	ORG (import. PRA)	29-apr-96 20-pm-03	1
Digital	3F 1002	ORG (import, PRA)	15-pm-02 20-pm-03	2

Questo obmetro deve ensere utilizzato esclusivamente per minurare lince di tiro con soli detonatori elettronici ai quali è dedicato.

 Questo obmetro deve ensere utilizzato esclusivamente per minurare lince di tiro con soli detonatori elettronici ai quali è dedicato.

Elenco dei codici delle società produttrici e/o importatrici (ordinati per codice)

N.	CODICE SOCIETA'	DENOMINAZIONE SOCIETA'
1	ACF	ANHALTINISCHE CHEMISCHE FABRIKEN GmbH (Germania)
2	ADC	AUSTIN DETONATOR (Repubblica Ceca)
3	AIT	AITEMIN (Spagna)
4	BAT	BAKER ATLAS, Texas (U.S.A.)
5	BLA	BLANICKE STROJIRNY - SELLIER AND BELLOT (Repubblica Ceca)
6	BOA	BAKER OIL TOOLS, Arkansas (U.S.A.)
7	вот	BAKER OIL TOOLS Inc., Texas (U.S.A.)
8	COP	COPGO SERVICES S.r.l.
9	DAV	DAVEY-BICKFORD (Francia)
10	DGS	GEOTEC S.p.A.
11	DNA	AUSTIN POWDER GmbH (Austria)
12	DNC	DYNO NOBEL Inc., Connecticut (U.S.A.)
13	DNG	DYNAENERGETICS GmbH & CO. KG (Germania)
14	DNS	DYNO NOBEL AB (Svezia)
15	DRE	DRESSER ATLAS IND., Texas (U.S.A.)
16	EBC	ENSIGN BICKFORD, Connecticut (U.S.A.)
17	EBT	ENSIGN BICKFORD, Texas (U.S.A.)
18	ECO	ECOSSE Inc., Texas (U.S.A.)
19	EIT	EIT CORPORATION, Pennsylvania (U.S.A.)
20	EZT	EZTEK LTD, Scozia (U.K.)
21	FRE	FABBRICA ROMANA ESPLOSIVI S.r.I.
22	GEO	GEOITALIA S.p.A.
23	GOE	GOEX Inc., Texas (U.S.A.)
24	HES	HALLIBURTON ENERGY SERVICES, Texas (U.S.A.)
25	IEM	INTER.E.M. S.r.l.
26	ют	INPUT-OUTPUT Inc., Texas (U.S.A.)
27	JET	JET RESEARCH CENTER, Texas (U.S.A.)
28	KAM	KIK KAMNIK (Slovenia)

N.	CODICE SOCIETA'	DENOMINAZIONE SOCIETA'
29	MAR	MARIG ESPLOSIVI S.r.l.
30	MDF	MANURHIN DEFENSE (Francia)
31	MDX	MEDEX S.r.I.
32	MIT	MACHA INTERNATIONAL Inc., Texas (U.S.A.)
33	MON	MONETTI S.r.l.
34	MTT	MECANO-TECH, Texas (U.S.A.)
35	NCF	NITROCHIMIE (Francia)
36	NCP	NITRO-CHEM S.A. (Polonia)
37	NIP	NITRON (Polonia)
38	NTX	NITREX S.r.l.
39	оот	OWEN OIL TOOLS Inc., Texas (U.S.A.)
40	ORG	ORICA GERMANY GmbH (Germania)
41	PAL	PALMARINI AUGUSTO & C. S.r.l.
42	PEI	PENGO INTERNATIONAL, Texas (U.S.A.)
43	PEL	PELTON COMPANY Inc., Oklahoma (U.S.A.)
44	PRA	PRAVISANI S.p.A.
45	PSG	PRAKLA-SEISMOS AG (Germania)
46	RIC	REYNOLDS INDUSTRIES, California (U.S.A.)
47	RIG	R.I.G. S.r.I.
48	SAB	ESPLODENTI SABINO S.r.I.
49	SAG	S.I.A.G Società Italiana Applicazioni Geofisiche S.p.A.
50	SCA	SCHAFFLER & Co. (Austria)
51	SCI	SCHLUMBERGER ITALIANA S.p.A.
52	scs	SHAPED CHARGE SPECIALIST, Texas (U.S.A.)
53	SEI	S.E.I Soc. Esplosivi Industriali S.p.A.
54	sor	LUCIANO SORLINI S.p.A.
55	SSG	SPREWA SPRENGMITTEL GmbH (Germania)
56	SWE	SWETECH AB (Svezia)
57	sws	SCHLUMBERGER TECHNOLOGY CORPORATION, Texas (U.S.A.)
58	TEL	TELEDYNE MCCORMICK SELPH N/P, California (U.S.A.)
59	UEB	UNION EXPLOSIVOS-ENSIGN BICKFORD SISTEMAS DE INICIACION (Spagna)

_ 59 _

N.	CODICE SOCIETA'	DENOMINAZIONE SOCIETA'	
60	UEE	UNION ESPANOLA DE EXPLOSIVOS (Spagna)	
61	UEI	UEE ITALIA S.r.l.	
62	UNA	UNIDYNAMICS, Arizona (U.S.A.)	
63	VAS	VANO SUD S.r.l.	
64	WAI	WESTERN ATLAS INTERNATIONAL Inc.	
65	WAS	WASAGCHEMIE SYTHEN (Germania)	
66	WAT	WESTERN ATLAS INTERNATIONAL, Texas (U.S.A.)	
67	WSG	WESTSPRENG (Germania)	
68	WTB	W.T. BELL INTERNATIONAL Inc., Texas (U.S.A.)	
69	ZRC	ZBROYOVKA VSETIN INDET (Repubblica Ceca)	
70	ZTS	ZAKLADY TWORZYW SZTUCZNYCH ERG BIERUN S.A. (Polonia)	

Elenco dei codici delle società produttrici e/o importatrici (ordinati per nome della società)

N.	DENOMINAZIONE SOCIETA'	CODICE SOCIETA
1	AITEMIN (Spagna)	AIT
2	ANHALTINISCHE CHEMISCHE FABRIKEN GmbH (Germania)	ACF
3	AUSTIN DETONATOR (Repubblica Ceca)	ADC
4	AUSTIN POWDER GmbH (Austria)	DNA
5	BAKER ATLAS, Texas (U.S.A.)	BAT
6	BAKER OIL TOOLS Inc., Texas (U.S.A.)	вот
7	BAKER OIL TOOLS, Arkansas (U.S.A.)	BOA
8	BLANICKE STROJIRNY - SELLIER AND BELLOT (Repubblica Ceca)	BLA
9	COPGO SERVICES S.r.I.	СОР
10	DAVEY-BICKFORD (Francia)	DAV
11	DRESSER ATLAS IND., Texas (U.S.A.)	DRE
12	DYNAENERGETICS GmbH & CO. KG (Germania)	DNG
13	DYNO NOBEL AB (Svezia)	DNS
14	DYNO NOBEL Inc., Connecticut (U.S.A.)	DNC
15	ECOSSE Inc., Texas (U.S.A.)	ECO
16	EIT CORPORATION, Pennsylvania (U.S.A.)	EIT
17	ENSIGN BICKFORD, Connecticut (U.S.A.)	EBC
18	ENSIGN BICKFORD, Texas (U.S.A.)	EBT
19	ESPLODENTI SABINO S.r.I.	SAB
20	EZTEK LTD, Scozia (U.K.)	EZT
21	FABBRICA ROMANA ESPLOSIVI S.r.I.	FRE
22	GEOITALIA S.p.A.	GEO
23	GEOTEC S.p.A.	DGS
24	GOEX Inc., Texas (U.S.A.)	GOE
25	HALLIBURTON ENERGY SERVICES, Texas (U.S.A.)	HES
26	INPUT-OUTPUT Inc., Texas (U.S.A.)	ют
27	INTER.E.M. S.r.l.	IEM
28	JET RESEARCH CENTER, Texas (U.S.A.)	JET

N.	DENOMINAZIONE SOCIETA'	CODICE
29	KIK KAMNIK (Slovenia)	KAM
30	LUCIANO SORLINI S.p.A.	SOR
31	MACHA INTERNATIONAL Inc., Texas (U.S.A.)	MIT
32	MANURHIN DEFENSE (Francia)	MDF
33	MARIG ESPLOSIVI S.r.l.	MAR
34	MECANO-TECH, Texas (U.S.A.)	MTT
35	MEDEX S.r.I.	MDX
36	MONETTI S.r.I.	MON
37	NITREX S.r.I.	NTX
38	NITRO-CHEM S.A. (Polonia)	NCP
39	NITROCHIMIE (Francia)	NCF
40	NITRON (Polonia)	NIP
41	ORICA GERMANY GmbH (Germania)	ORG
42	OWEN OIL TOOLS Inc., Texas (U.S.A.)	оот
43	PALMARINI AUGUSTO & C. S.r.I.	PAL
44	PELTON COMPANY Inc., Oklahoma (U.S.A.)	PEL
45	PENGO INTERNATIONAL, Texas (U.S.A.)	PEI
46	PRAKLA-SEISMOS AG (Germania)	PSG
47	PRAVISANI S.p.A.	PRA
48	R.I.G. S.r.I.	RIG
49	REYNOLDS INDUSTRIES, California (U.S.A.)	RIC
50	S.E.I Soc. Esplosivi Industriali S.p.A.	SEI
51	S.I.A.G Società Italiana Applicazioni Geofisiche S.p.A.	SAG
52	SCHAFFLER & Co. (Austria)	SCA
53	SCHLUMBERGER ITALIANA S.p.A.	SCI
54	SCHLUMBERGER TECHNOLOGY CORPORATION, Texas (U.S.A.)	sws
55	SHAPED CHARGE SPECIALIST, Texas (U.S.A.)	scs
56	SPREWA SPRENGMITTEL GmbH (Germania)	SSG
57	SWETECH AB (Svezia)	SWE
58	TELEDYNE MCCORMICK SELPH N/P, California (U.S.A.)	TEL
59	UEE ITALIA S.r.L.	UEI

N.	DENOMINAZIONE SOCIETA'	CODICE SOCIETA'
60	UNIDYNAMICS, Arizona (U.S.A.)	UNA
61	UNION ESPANOLA DE EXPLOSIVOS (Spagna)	UEE
62	UNION EXPLOSIVOS-ENSIGN BICKFORD SISTEMAS DE INICIACION (Spagna)	UEB
63	VANO SUD S.r.I.	VAS
64	W.T. BELL INTERNATIONAL Inc., Texas (U.S.A.)	WTB
65	WASAGCHEMIE SYTHEN (Germania)	WAS
66	WESTERN ATLAS INTERNATIONAL Inc.	WAI
67	WESTERN ATLAS INTERNATIONAL, Texas (U.S.A.)	WAT
68	WESTSPRENG (Germania)	WSG
69	ZAKLADY TWORZYW SZTUCZNYCH ERG BIERUN S.A. (Polonia)	ZTS
70	ZBROYOVKA VSETIN INDET (Repubblica Ceca)	ZRC

Elenco delle società produttrici e/o importatrici (con relativi prodotti riconosciuti)

COPGO SERVICES S.r.L (COP)

Via Aterno 102/104 - Fraz. Sambuceto

66020 S. Giovanni Teatino (CH)

importatrice di:

Baker Oil Tools Inc., Texas (U.S.A.) IAa: 7001; (BOT) Ecosse Inc., Texas (U.S.A.) 3Ea: 2004; (ECO) Extek Ltd, Scoria (U.K.) (EZT) Ensign Bickford, Connecticut (U.S.A.) 2F: 2048; 2049; (EBC) Owen Oil Tools Inc., Texas (U.S.A.) IAa: 4131; 4132; 4278; 4279; 4280; 4281; 4282; 4283; 4284; (OOT)

4285; 4286; 4287; 4288; 4289; 5051; 5052; 5072; 5073; 5074; 5075; 5076; 5077; 5078; 5079; 5080; 7020; 7021;

2C: 0009; 0033; 0034; 0035; 0036;

3D: 1008;

2Bc: 4003; 4004; 4005; 4006; Reynolds Industries, California (U.S.A.) (RIC)

ESPLODENTI SABINO S.r.l. (SAB)

IAa: 2018; 2175; 2184; Via S. Antonio, 10 IAb: 0001; 0002; 0177; 0194;

66034 Lanciano (CH)

FABBRICA ROMANA ESPLOSIVI S.r.l. (FRE)

IAa: 2018; 2118; 2119; 2120; 2126; 2184; Via della Polveriera, I

IAb: 0001; 01030 Borghetto di Civita Castellana (VI)

GEOTEC S.p.A. (DGS)

Via G. Barbato, 20 - Z.I. S.Giovanni in Golfo

86100 CAMPOBASSO

importatrice di:

Pelton Company Inc., Oklahoma (U.S.A.) 3Ea: 0029; (PEL)

INTER.E.M. S.r.L (IEM)

Via Pirenta, I

15020 Murisengo (AL)

importatrice di:

Austin Powder GmbH (Austria)

(DNA) 1Aa: 2205;

1Ab: 0274;

LUCIANO SORLINI S.p.A. (SOR)

Piazza Roma, 1 3Ea: 0001; 0002; 0003;

25080 Carzago di Calvagese Riviera (BS) 3F: 0001;

MARIG ESPLOSIVI S.r.l. (MAR)

Via Torricella, 223

61015 Novafeltria (PS)

importatrice di:

Anhaltinische Chemische Fabriken GmbH (ACF) 1Aa: 2154; 2155; 2156;

(Germania)

Blanicke Strojirny - Sellier and Bellot (Repubblica (BLA) 2F: 1047;

Ceca)

MEDEX S.r.l. (MDX)

Via Verona, 45

25019 Sirmione (BS)

importatrice o rappresentante

autorizzato di:

Austin Detonator (Repubblica Ceca) (ADC) 2Be: 1010, 2013; 3011; 3012;

Nitron (Polonia) (NIP) 1Aa: 2198;

2F: 1084; 1085; 1086; 1087; 1088;

Nitro-Chem S.A. (Polonia) (NCP) 1Aa: 2201;

Sprewa Sprengmittel Gmbh (Germania) (SSG) 1Aa: 2202,

Westspreng (Germania) (WSG) 1Aa: 2193; 2194; 2195;

IAb: 0270; 0271; 0272; 0273;

MONETTI S.r.l. (MON)

Vin del Rosso, 84

58015 Orbetello (GR)

importatrice di:

Davey-Bickford (Francia)

(DAV) 3D: 0012; 0013;

NITREX S.r.l. (NTX)

Via Verona, 45

25019 Sirmione (BS)

importatrice di:

EIT Corporation, Pennsylvania (U.S.A.)

(EIT) 3Ea: 2003;

Wasagchemie Sythen (Germania)

(WAS) 3Ea: 0030;

3F: 0009; 0010;

PALMARINI AUGUSTO & C. S.r.l. (PAL)

Loc. Fornello del Basso

73023 Lizzanello (LE)

importatrice di:

KIK Kamnik (Slovenia)

(KAM) 1Au: 2199; 2200;

PRAVISANI S.p.A. (PRA)

Via Mazzini, 16

IAa: 2023; 2107; 2126;

33100 Udine

1Ab: 0032; 0085; 0087; 0253; 0257; 0259; 0260; 0261; 0262;

Stab. prod.:Loc. Prati del Sbriss, S.S. 464 Km 13,8

1B: 0016; 0017;

33090 Sequals (PN)

2F: 1069; 1071; 1072; 1074; 1075; 1076; 1077; 1078; 1079; 1080; 1083;

importatrice di:

Austin Powder GmbH (Austria)

(DNA) 1Ab: 0268, 0269,

2A: 0020;

DYNAenergetics GmbH & CO. KG (Germania)

(DNG) 2F:

2F: 2032; 2033;

2G: 0002;

KIK Kamnik (Slovenia)

(KAM) 1Aa: 1014; 2023; 2126;

IAb: 0032; 0256;

3A: 0054;

Orica Germany GmbH (Germania)

2,41

(ORG) 2Be: 1004; 2011; 3004; 3009;

2C: 0010; 0011; 0012; 0013;


2D: 0022; 2G: 0001; Wasagchemie Sythen (Germania) (WAS) 3Ea: 0008; 0009; 0027; 3F: 0003;

Via Industriale, 8/d		1Aa: 2175;
25016 Ghedi (BS)		IAb: 0194; 0214; 0240; 0256;
Stab. Prod.: Ioc. Matt'e' Conti	7	2F: 1058; 1059; 1060; 1061; 1062; 1065; 1066; 1067; 1068
09015 Domusnovas (CA)		
importatrice di:		
Austin Detonator (Repubblica Ceca)	(ADC)	2Bb: 1020; 2010; 3011; 3012;
		2Be: 1010; 2013; 3011; 3012;
Austin Powder GmbH (Austria)	(DNA)	1Aa: 2205;
		IAb: 0274;
		2A: 0021;
Davey-Bickford (Francia)	(DAV)	2A: 0022,
		2Ba: 1008; 2011; 3011; 3012;
		2Bb: 1021; 1022; 2011; 3013; 3014;
		2Be: 1011; 2014; 3013; 3014;
Dyno Nobel AB (Svezia)	(DNS)	2C: 0017; 0018; 0019; 0020; 0030; 0031; 0032;
		3Ea: 3001; 3004;
Nitrochimie (Francia)	(NCF)	IAa: 2191; 2192;
		IAb: 0242; 0265;
Schaffler & Co. (Austria)	(SCA)	2Be: 1007; 1008; 2006; 2007; 2008; 2009; 3006;
	3.00000000	3Ea: 0010; 0011; 0012; 0015; 0016;
		3Eb: 0003;
		3F: 0004;
Zaklady Tworzyw Sztucznych Erg Bierun S.A. (Polonia)	(ZTS)	1An: 2204;

SCHLUMBERGER ITALIANA S.p	.A. (SCI)		
Vin F. Santi, 1 48100 RAVENNA		1Aa:	9001; 9002; 9003; 9004; 9005; 9006; 9007; 9008; 9009 9010; 9011; 9012; 9013; 9014; 9015; 9016; 9017; 9018 9019; 9020; 9021; 9022; 9023; 9024; 9025; 9026; 9027
importatrice di: Baker Oil Tools, Arkansas (U.S.A.)	(BOA)	3D:	1009,
DYNAenergetics Gmbh & CO, KG (Germania)	(DNG)	2F:	2039; 2040; 2044; 2045; 2046; 2047;

		,
Dyno Nobel Inc., Connecticut (U.S.A.)	(DNC)	2F: 2043;
Ensign Bickford, Connecticut (U.S.A.)	(EBC)	IAa: 7010;
	100000	2F: 2036; 2037;
Manurhin Defense (Francia)	(MDF)	IAa: 4290;
		3D: 1006;
Mecano-Tech, Texas (U.S.A.)	(MTT)	3D: 1004;
Owen Oil Tools Inc., Texas (U.S.A.)	(OOT)	2F: 2034;
Schlumberger Technology Corporation, Texas (U.S.A.)	(SWS)	IAa: 4092, 4130, 4164, 4165, 4166, 4187, 4188, 4206, 4207, 4217, 4219, 4222, 4291, 4292, 4293, 4294, 4295, 4296, 4297, 4298, 4299, 4300, 4301, 6007, 6008, 6009, 7003, 7013, 7017, 7022, 7023, 7024, 7025, 8004, 8005, 28e: 4001;
		2C: 0029,
		2F: 2016; 2018;
		2G: 1001; 1002; 1003;
		3Ea: 0023; 0024; 2001;
		3F: 0008;
Swetech AB (Swezia)	(SWE)	IAa: 5064; 5065; 5069; 5071;
W.T. Bell International Inc., Texas (U.S.A.)	(WTB)	1Aa: 5081; 5082; 5083; 5084; 5085; 5086; 5087; 5088; 5089; 5090; 5091; 5092; 5099;
W.T. Bell International Inc., Texas (U.S.A.) Schlamberger Technology Corporation, Texas (U.S.A.)	(WTB) (SWS)	LAa: 5093; 5094; 5095; 5096; 5097; 5098;

Stabilimento di Aulla		IAa:	2023; 2126; 2170; 2175;
Via Canalescuro, 9		IAb:	0032; 0194; 0256;
54019 Terrarossa (MS)			
importatrice di:			
Attemin (Spagna)	(AIT)		3003;
Union Espanola de Explosivos (Spagna)	(UEE)	1Aa:	1012, 2173; 2182, 2203;
		IAb:	0231; 0232; 0233; 0234; 0245; 0255;
		1B:	0014; 0015;
Union Explosivos-Ensign Bickford Sistemas de Iniciacion (Spagna)	(UEB)	2A:	0019,
and the state of t		2Bb:	1019;
		2Be:	1009; 2010; 2012; 3007;
		2C:	0025; 0026; 0027; 0028;
		2D:	0018; 0019;
		2E:	0005;
		2F:	1049; 1050; 1051; 1052; 1053; 1054; 1055; 1056;
		3A:	0058;



07A00846

AUGUSTA IANNINI, direttore

Francesco Nocita, redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

сар	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	сомо	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

	Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE								
cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax			
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954			
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764			
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172			
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750			
90145	PALERMO	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904			
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342			
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922			
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120			
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203			
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353			
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695			
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442			
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331			
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034			
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134			
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076			
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762			
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238			

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 👚 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE

Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici

Piazza Verdi 10, 00198 Roma

fax: 06-8508-4117

e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti 800-864035 - Fax 06-85082520 Vendite **№** 800-864035 - Fax 06-85084117

 Numero verde 800-864035

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

(ar our opens ar specialization of zer jor)	€	
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		438,00 239,00
(di cui spese di spedizione € 132,57) - annuale		309,00 167,00
	€	68,00 43,00
	€	168,00 91,00
(€	65,00 40,00
(** *** *** ** ** *** ** * *****	€	167,00 90,00
		819,00 431,00
		682,00 357,00
N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte p prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.	prim	na -
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO	_	
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	56,00
PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)		
Prezzi di vendita: serie generale € 1,00 serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00 fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50 supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00 fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione € 1,00 fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 6,00		
I.V.A. 4% a carico dell'Editore		
		295,00 162,00
	€	85,00 53,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 I.V.A. 20% inclusa		
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI		
Abbonamento annuo Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00		190,00 180,50

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1º gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1º gennaio al 30 giugno e dal 1º luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



I.V.A. 4% a carico dell'Editore